عنوان الكتاب : حديقة الأزاهير

سنة النشر : ١٩٣٧

المؤلسف : حسين البابلي

رقم العهدة : د ۸۵۷۷

98. : ACC ______

عدد الصفحات : ٩٥

رقم الفيلم : ١٧

حديقة الازاهير تأليف هـبن البابي مدرس بكلية الرراعة

- A-5/92.
- NEI NOVY
- · 2.21 740,9

cac s



The Flower Garden

 $\mathbf{B}\mathbf{Y}$

H.E.BABLY
FACULTY OF AGRICULTURE.
Egyptian University

A

Abutilon

Malvaceae .

شجيرة تتكاثر بالعقلة وتزهر فى الربيع ومن أنواعها A. Darwinii وزهرتها برتقالية فاتحة معرقة باللون الاحمر ، A.Striatum وزهرته برتقالية محمرة معرقة باللون المقرمزى الغامق .

Acacias

Leguminosae.

شجيرات وأشجار . الانواع عديدة جداً وأكثرها وجوداً عصر (١) السنط البلدى A.Arabica وهي شجرة خشبية تستعمل أخشابها في صنع بعض الآلات الراعية . كثيرة الاشواك. وقد تزرح كسياج المنعة . نورتها صغراء ثمارها قرظية تستعمل للمباغة و تتكاثر بالبلدور في مارس . وأوراقها ريشية (٢) A.Calamifolia شجرة جدابة غزيرة الازهار أوراقها أبرية الازهار كوية صغراء تزهر في الربيع والخريف . وربيا المترة النفريع تزهر في الربيع والخريف نورتها (٣)

صفراء غامقة عطرية جداً وتعرف باسم الفتنة · صفراء غامقة عطرية جداً وتعرف باسم الفتنة ·

(٤) A.Saligna فروعها مدلاة أزهارها صفراء ترىبكاترةفى الربيع وأوراقها رعمة مستديمة الخضرة .

Acalyph

Euphorbiaceae

متجيرة أوراقها ملونة تزرع فى الدوائر أو منفردة فى المسطحات وتستعمل أحياماً محياج للزينة . دائمة الخضرة . تتكاثر بالعقلة . ومن أنواعها A.Godseffiana. وأوراقها طويلة رفيعة غير منتظمة حافتها بيضاء مصفرة كذلك بوجد نوع آخر اسمه A.merginata وأوراقها حمراء قرنغلية ذاتحافة بلون الكريم منتهية بلون قرمزى وتعتبر من النباتات الورقية وقيمتها فى جمال أوراقها .

Acarthus Mollis

Acanthaceae

نبات عشبي أوراقه كبيرة جذابة يزهر فى ابريل إلى يونيوحواملهالزهريةذات لون أرجوانى مبيض والشكائر بالسوق الارضية وقيمته فى أوراقه وبشنهى الاماكن الظليلة وأحيانا يزرع على مقربة من الماء.

بسسانتدالرهمن ارسيم

هذه كلات فى رسـالة صغيرة عن كثير من نباتات الرياض والمتنزهات رتبتها فى ايجاز و تواضع . وسلـكت سبيل البساطة فى تكوينها وتأليفها . وها أنذا أقدمها هدية منى إلى ولدى طارق البابـ لى ما

حسين البابلي

رمضان ١٣٥٦ هجرية

توفير ١٩٣٧

Agave Rigida . Var . Sisalana .

Albizzia Lebbek .

وأوراقه تحتوى على ألياف تستعمل فى صناعة الاحبال وللأجاف أنواع أخرى عديدة يستخرج من بعضها أنواع من الخور المكسيكية ويتكاثر الأجاف بواسطة الخلفة

Compositae

«البرجمان» حولى شتوى يزهرفى الربيع والشتاء . تزرع بذوره فى أغسطس • يصل ارتفاعه إلى حوالى نصف متر ولون الأزهار زرقاء فالمحة نوعا . أو بيضاء . ومنه أنواع قصيرة .

Leguminosae

شجرة « اللبخ » أو « دقن الباشا » تزرع كشجرة للظل. متساقطة الاور اق أوراقها ربشية . أزهارها عطرية بيضاء مخضرة تنكاثر بالمعلة والبدور تزهر في الصيف والخريف . تصاب بشدة بالبق الدقيق. ولذلك أوشكت أن لاترى إلا قليلا ووجد من الالبزيا أنواع أخرى عديدة .

Allamanda

متسلق أزهاره صفراء بديمة يزهر فى الربيع والصيف والخسريف ومن أنواعه المعروفة

Allamanda Cathartica var Schottii

ويتكاثر بالعقلة والتراقيد

Aloe "Liliaceae"

نبات عصارى يعرف باسم الصبار أوراقه لحميسة ومن أنواعه A . Arborescens وأزهاره حمراء تري في الخريف . ويوجد نوع آخر اسمه A . Vera ويستخرجمنه عصير الصبر وهومسهل ومقو للمعدة ويستعمل لبعض أمراض السكبد وقد تستعمله المراضع للفظام .

Acocanthera Spectabilis

Apocynaceae

شجيرة أوراقها بسيطة خضرا، دا كنة تزهر في أوائل الربيع أزهاراً عطرية فياحة بيضا، في مجاميع تتكاثر بالبذور في مارس وثمرتها دا كنة في حجم الزيتونة Acroclivium

حولى شنوى تزرع بذرته فى أغسطس ويزهر فى الشناء والربيع وألوانه عديدة منها الابيض والوردى والاصفر الوضاء وبصل ارتفاعه إلى حوالى نصف متر أو أكثر .

Adhatoda Vasica

Acanthaceae

شجيرة دائمة الخضرة تشكائر بالعقلة أزهارها بيضاء تزهر فى الربيع والخريف. تزرع فى الدوائر وتستعمل فى كثير من الاحايين كسياج للزينة .

Adiantum . Polypodiace

« كدبرة البنر » . عشب سرخسى ينمو فى الأماكن الظليلة الرطبة يتكاثر بواسطة الجراثيم وتجزئة النبات . يرى يكثرة فى الصوب الزجاجية . وفى الاماكن الظليلة الرطبة ويتأثر كثيراً من برودة الجوشناء

Adonis Ranunculação

حولی شنوی تزرع بزوره فی شهر أغسطس وسبتمبرو یزهرفی از بیعولون الزهرة قرمزی ...

Agapanthus Umbellatus

Liliaceae .

Amaryllidaceae

نبات بصلى زهرى يزهر صيفاً – أزهاره زرقاء فى مجاميع . بتكاثر بالنجزئة فى أواخر الشناء .

Agave

نبات يشبه الصبار المعروف باسم عده موطنه أمريكا الاستواثية ومن أنواعه المشهورة السيسل واسمه Amaryllis

Amaryllidaceae

في مقدمة الابصال الزهرية من حيث جمال أزهاره البوقية . يزهر في الربيم وأزهاره حمراء أو بيضاء — وتزرع أبصاله في اكتوبر ونوفسير في أرض خفيفة معتني بتسميدها.أوفى قصارى كبيرة. Am**pelopsi**s

متسلق يرى بكثرة في الاسكندرية يتسلق بواسطة محالميقه القصيرة أوراقه خضراء لامعة . يصلح لنغطية الحوائط يتكاثر بالتراقيد والبذور . ومنه النوع المعروف باسم

Anchusa .

حولى شمتوى يزرع فى يوليو . يصل ارتفاعه إلى حوالى نصف متر أو أقل أزهاره زرقاء جميلة . والنحل مولع بازاهيره . يزهر فى الشتاء والربيع .

يعرف باسم حشيشه الليمون يستخرج من أوراقه زيت السترو نيلاأوراقه رفيعة يصل ارتفاعه إلى حوال أربعة أقدام أو أكثر يتكاثر بالنجزئة .

يدخل ضمن مجموعه الابصــال الزهرية يزهر فى الربيع تزرع جذوره الدرنية فی اکتوبر ونوفمبر من قصاری ۱۵ و ۲۰ تربتها خفیفة ومعتنی بتسمیدها آو یزرع في الاحواض

Anisacanthus Virgularis

شجيرة صغيرة كثية النمو. أزهارهاصغيرة أنبوبية لونها أحمر برتقالي ترى مزهرة في الخريف تتكاثر بالبذور في شهر مارس . ويلاحظ قصها بعد موسم البَّزهير . Autholyza Aethiopica Iridaceae .

نبات بصلی زهری . یری مزهرا فی الربیع أوراقه نشبه السیف . شماریخه الزهرية محملة في نظام بديع بازاهير صغيرة حمراء برتقالية . Alonsoa

Scrophulariaceae

حولی شتوی تزرع بزرته فی أغسطس و سبتمبر . لون أزهاره بر تقالیة محمرة يزهر في الربيع

نيات نصف مائى يتكاثر بنجزئة الريزومات أزهاره صدفية مشربة باللون القرنفلي رائحتها عطوية . أوراقه تشبه أوراق الـكنا ولـكنها أرفع والنوع المعروف اسمه . A . Nutans يزهر في أوائل الصيف _ يحسن زراءته في أماكن نصف ظليلة . يصل ارتقاعه إلى حوالى ٣ - ٣ متر .

نبات سرخسي على شكل شجرة صغيرة.منه النوع المعروف باسم A . Australis يشاهد بمصر في الصوب الزجاجية . ومنظره غاية في الابداع

عشبةصيرأوراقه مشربةبالأصفروالأحمر والأخضر يزرع حولالأحواض الزهرية . يوالى بالقص . ينكاثر بالعقلة

حولى شنوى تزرع بذرته في يوليو أزهاره كبيرة الالوان عديدة . موعد الازهار في الربيع . يصل ارتفاعه إلى أكثر من متربن

حولی شــتوی تزرع بزرته فی یولیو أزهاره صغیرة فی مجامیع بیضاء . یزهر في الشناء والربيع . يزرع أحيانًا على طول الاحواض الزهرية . رائحتــه عطرية خفيفة . لايزيد ارتفاعة عن ١٥ _ ٢٠ سم

Amaranthus

حولى صيغي تزرع بذرته في مارس وأبريل وجماله في أوراقه المحمرة يوالي بالقص من وقت لآخر و برى مورةا في الصيف والخريف.

Anthurium

Aroideae

يزرع لجال اوراق ويرى داخل الصوب الزجاجية ويعتبر فى مقــدمه نبانات الصوب من حيث الجال والشكل . ويتكاثر بواسطة النراقيد الهوائية

Antigonon Leptopus

Polygoniaceae

متسلق أزهاره رشيقة حمراء قرمزية صغيرة فى مجاميع تتساقط أوراقه قليلا فى الشتاء . يزهر فى الربيع والصيف والخريف يتكاثر بالبذور ويوجد صنف آخر منه اسمه . A. L . var Albus .

Antirrhinum.

Scrophulariaceae.

حولى شــتوى تؤرع بدوره فى يونيو ويوليو ويزهر فى الشتا. والربيع ومنــه أنواع تصل إلى ارتفاع متر وأخرى إلى حوالى نصف متر كما توحد أنواع أخرى لا تزيد عن ارتفاع ٣٠ سم . الالوان عديدة . برى بكثره فى الحدائق ويعرف باسم حنك السبم .

Aqu ilegia

Ranunculaceae .

حولى شنوى تزرع بذوره فى يوليو زهرته تشبه الطير عديد الألوان لايصلح للقطف. يربى فى قصارىغالبا . ويزهر فى الربيم . جميل حقا

Aralia Papyrifera

Araliaceae

شجيرة جميلة تصلح للزراعة فى الاماكن الظليلة أوراقها كبيره راحية مفصصة إلازهار بيضاء بلون الـكريم فى مجاميع ترى زاهية فى الخريف تنكائر بالعقلة .

Araucaria

Coniferae .

شجره جميلة ترى بكثره فى حدائق الاسكندرية . تفرعها تفرع أفتى فى فظام مخروطى بديع . وهى فى مقدمة أشجار الزينة جمالا يصل ارتفاعها إلى-دوالى ٢٠ متراً أو أكثر . ومن الانواع المشهوره بمصر A . Exelca والنكائر بالبذور

Arctotis

Compositae .

حولی شتوی تزرع بذرته فی یولیو . ویری مزهراً فی الشتا و الربیع . أزهاره
 بیضاء أو صفر ا و تقالیة یصل ارتفاعه إلی حوالی نصف متر أو أقل .



Araucaria Exelca,



Arana , Papyrik ra

Arundo - Donax . Gramineae

نوع من غاب الزينة منه النوع المعروف باسم A . D - Variegata أوراقه مسيرة بخطوط بيضاء لامعة يشكائر بتجزئة الريزومات الارضية . ويزرع عادة بجوار الماء .

Asclepias Curassavica

Asclepiadiacae

عشب تصلح زراعته فی الجبلایات یقرط عادة بسد الازهار ویری مزهرا فی الربیع . وأزهاره محمر، بر تقالبة ذات متكصفرا، . ویذكائر بالبذور . وبعرف بالنبات الحریری ویفرز مادة لبنیة .

Asparagus Lilia

عشب الزينة أوراقه رفيعة منه النوع البدادي A · Sprengeri و أوراقه رفيعة حادة أفرعه تمتد لحدما . ترى مدلاه إلى أسفل في صورة جذابة يزرع عادة فى الاصص فى أما كن نصف ظليلة ـ ومنه النوع النينو A . Plumosus وأوراقه نشبه أوراق بعض المرخسيات . متسلق رشيق ينمو فى الاماكن التى لاتصابا الشمس إلا قليلا .

Asphodelus Liliaceae .

من الأبصال المنتشرة فى جهات مويوط ومنه النوع . A . Microcarpus . ويستخرج من جذوره الدرنية صبغة صفراء تستعمل فى تلك الجهة لصبغ السجاجيد Aspidistera Liliaceae .

نبــات ورق تزين به الابهاء . يجود فى الاماكن الظليلة فقط يربى عادة فى الاصص . يتكاثر بالتجزئة . أوراقه كبيرة لامعة . ومنهــا النوع الممروف باسم A . Lurida

Aspidium Filices .

نوع من السرخسيات يرى في الصوب الزجاجية . ينكائر بالجراثيم

Areca . Palmaceae

نخيل للزينة . ساقها أملس نسبياً وأسمك نوعا عنـــدالقاعدة . الاوراق ريشية بديهة . يصل ارتفاعها إلى حوالى ٢٠ قدم أوأ كثر . تتكاثر بالبذورومن أنواعها المشهورة A . Catechu

A renga Saccharifera

Palmaceae

نخلة للزينة جميلة ساقها سميكة موطنها الملايا . تلائمها الاما كن الظليلة. يستخرج من أوراقها عصير سكرى .

Argyreia

Convolvulaces

متسلق أوراقة فضية من أسفل . ومنها نوعان معروفان أحدهما A . Speciosa وأوراقه لونها فضى مطنى زغبي وأزهارها قر نفليه مبيضة كبيرة نسبياً ترى فى الصيف والخريف . وهذا النوع يتكاثر بالبذور . أما النوع الثانى واسمه A . Splendens أوراقه أصغر ولونها فضى لامع والازهار أصغر ولونها وردى باهت وتتكاثر بالمقلة يزرع لجال أوراقه الفضية

Aristolochia

Aristolochiaceae

متسلق أور اقهقلبيهمنهالنوع A . Braziliensis أزهاره تشبهالطاثر لونهاسنجابي مرقط والرائحـة غير مقبولة تزهر فى الربيع والخريف — والنوع . A . Elegans وأزهاره تشبه المحار ترى فى الربيع والخريف والتكاثر بالبذور .

Artemisia

Compositae

«الشيح» عشب أنواء كثيرة منها مايندو بريا ويستعمل طبياً لطرد الديدان الموية وخلافه ومن أنواعه :

A . Herba Alba الشيح الخراساني

A. Judaica الشيح البلاي

Arundinaria Gramineae

نوع من غاب الزينة أوراقه مسـيرة بخطوط بيضاء . ساقه خضراً. لامعة في صغرها صفراء اللون في كبرها يتكاثر بتجزئة الريزومات الارضية .

Asplenium

Filices

Gramineae .

نوع من السرخسيات يرى فى الصوب الزجاجية يتكاثر بالجراثيم Compositae

حولى شنوى تزرع بذرته فى أغسطس ويرى مزهرا فى الشناء وألوان الازهار عديدة . وهي على جمال عظم . وتصلح للقطف .

Aster Novi - Belgii

عشب معمر أزهاره بتفسجية جميلة يزهر فى الصيف والخريف يسكائر بتجزئة النباتات تصلح زراعته فى الدوائر والجبلايات

iplex Chenopodiaceae

شجييرة أوراقها صغيرة رمادية فضيةمغبرة دائم الخضرة يزرع كسياج يجود في في الأراضي الرملية ويكن زراعته في الأراضي الملحة. يتكاثر بالمقلة والبذرة ومن أنواعه المجروفة · A . Lentiformi

Azalea = Rhododendron Ericaceae

شجيرة فى مقدمة شجيرات الزينة جالا . ترى عادة فى أصص كبيرة وتستورد عادة من ايطالبـا . دائمة الخضرة غزيرة الأزهار . ترى مزهرة فى الربيع داخل الصوب الزجاجية أو الصوب الخشبية لون الازهار بيضاء أو حمراء أو بمبية الخ .

B

Bambusa . = Bamboo

الناب المادى واسمه B . Vulgaris وساقه خضراً لامعة طويلة والناب الذهبي B . V . var.Aureo Variegata وساقه طويلة صفراً ذهبية مخططة يخطوط خضراً

ویشکائر بتجزئه الکنلة الریزومیة . ویوجید نوع من الفیاب یصل ارتضاع Dendrocalamus Giganteus ویوجد کذلك نوع لایزید ارتفاعه عن حوالی ثلاثة أمتار تری سوقه خضراً ثم لاتلبث أن یسود لونها ویعوف باسم Phyllostachys Nigra

يحسن زراعة الغاب بجوار المياه

Bark ria Acanthaceae

شجيرة صغيرة دائمة الخضرة تزهر فى الخريف والربيع تقص عادة بعد الازهار الزهرة زرقاء ارجوانيسة B. strigosa أو زرقاء محمرة B.strigosa أو بيضاء والتكاثر بالبذرة أو العلة .

Bauhinia , Leguminosae

شجرة تتساقط أوراقها فى الشناء. أزهارها ملونة بالابيض والاحر النماتح والبنفسجى يزهر فى الربيع . يتكاثر بالبذرة واكثر الانواعشيوعاB. Variegutale ومن أصنافها ما كل كل وزهرتها بيضاء.

aucarnea Liliace

B. aumontia Apocynaceae

منسلق قوى النمو دائم المخسرة أوراقه كبيرة يزهر فى الربيع تنكائر بالمقله والتراقيد . والنوع المعروف يسمى B . Grandiflora

Begonia B goniaceae

توجد أنواع كثيرة منها مايمكن زرعه فى الاحواض بالحديقة خصوصا فى. الاسكندرية . مثال ذلك

B. Semperflorens ويشكائر بالبذور ومنها مايربي في أصص داخل الصوب الزجاجية والخشبية مثال ذلك B. Rex وأوراقها فضية مزخرفة وتشكائر بواسطة

الورقة .

Dallie

Compositae

حولی شنوی تزرع بذرته فی سـبتمبر لایزید طوله عن ۱۵ ــ ۲۰ سم أزهاره بیضاء أو محمرة أو وردیة B . Perennis

Bignonia

Bignoniaceae

يدخل تحت هـ ذا الجنس عدة أنواع منها B . venusta منسلق دأم الخضرة يزهر فى الشتاء أزهاره برتقالية غزير الازهار يتكاثر بالعقلة

B . Unguis-cati متسلق دأتم الخضرة يزهر فى ابريل أزهاره صــفواه . ثماره قرون طويلة . والشكاثر بالبذرة

B . Purpurea متسلق دائم الخضرة يزهر فى ابريل أزهاره أرجوانيه ينكائربالعقل والبذور سريع النمو . قوى .

B . Jasminiodes متسلق دأم الخضرة يزهر فى الربيع والصيف أزهاره بيضاء تتوسطها بقمة حراء بنفسجية يتكاثر بالعقل

Billbergia

Bromeliaceae

يرى فى الاماكن الظليلة وقد يربى فى قصارى . والنوع المروف بمصر B أوراقه طويلة كبيرة منحية نهايتها ذات أشــواك محمرة الازهار زرقاء ترى فى الربيع التكاثر بواسطة المحوات الجديدة عند قاعدة النبــات . لا يزيد ارتفاع النبات عن حوالى ٨٠ سم .

Bixa orellana

Bixaceae

وتعرف باسم شجرة الاناتو Annatto tree يشتخرج من الطبقة المغلقة لمذورها صبغة الاناتو المستعملة في تلوين الزبد. والجبن. وبعض أتواع الحرير كذلك. الازهار قر نفلة. تتكاثر بالدور.


Bombax Malabaricum

Bombacaeese

شجرة القطن الحريرى . تحتوى ثمارها على أوبار حريرية تستعمل فى حشو الوسادات . وهى شجرة كبيرة مسلحة بأشواك حادة كبيرة ترى فروعها فى محيطات أزهارها حرا. فرمزية فى الشنا. . متساقطة الاوراق تتكاثر بالبذور



Aristolochia Elegan



Bellis Perennis

Loganiacea

سيحيرات سريعة النمو تستعمل أحيانا كأسيجه للزينة دأعة الخضرة تكاثرها بالمقلة ومن أنواعها B. Asiatica وأوراقها خضراء باهقة أسفلها مبيض والازهار ييضاء عطرية في مجاميع — B. Madaga scariensis وعوها قوى وأوراقها أكبر وأدهارها صفراء مرتقالية

B. Variabilis الازهار زرقاء خفيفة

Butea Frondosa.

Leguminosa

شجرة نادرة الوجود أوراقها ثلاثية أزهارها قرمزية برتقاليــة ترى ف الربيع النكائر بالتراقيد والبذور .

C

Cacalia

Compositae

حولى شتوى قصير تزرع بذوره فى يوليو وأغسطس أزهاره ترى فى الشمناء والربيم ولونها أحمر برتقالى صغيرة جذابة .

Cactus (Cacti)

Cactaceae

ط ثفة من النباتات العصارية شوكية غالباً . لها مقدرة على اكتناز الماء . موطنها أمريكا الاستوائية . وفى أكثر الأحوال لايرى لهما أوراق . أزهارها بوجه عام جذابة غريبة ومن أمثاتها Echinocactus Opuntia - Echinocactus

Mammillaria - phyllocactus .

وتزرع عادة في جبلايات تخصص لها .

Caesalpinia

Leguminosae .

شجيرات أوراقها ريشية ترى مزهرة في الصيف والخريف وتقص عادة بمد التزهير والتكاثر بواسطة البذور ومن أنواعها : Bongainvillea

Nyctaginaceae

شجيرات كبيرة تميل الى النسلق جالها فى قنابتها الزاهية وكثيراً ما تستعمل كشجيرة تأممة مشكلة مختلف الاشكال تبعاً لمختلف الرغبات والاذواق و دخل محت هذا الجنس نوعان

B , Glabra (۱) ويتكاثر بالمقلة وشجيراته متكاثفة النمو والاوراق لامعة والقنابات أرجوانية وردية (باهنة) وموسم النزهير معظم أوقات السنقومنه الصنف B . Glabra Var . Sanderiana

ويتميز عن الاول باللون (الداكن) في قناباته.

(٢) B. Spectabilis والربيع ولون القنابات أرجواني وأوراقه أكبر زغبية وفروعه شاردة قوية ويزهر في الشناء والربيع ولون القنابات أرجواني داكن زاهى ويتكاثر من بالمقلة كذلك ومن أصنافه الشائمة B. Spectabilis Var Lateritia ولون قنبالتها أحر طوبى أو دموى وتعرف باسم دم الغزال وتتكاثر بالتراقيد وتزهر في الشناء ومض الربيع. — والبوجنفليا تعرف باسم الجهنمية

ومن الاصناف التي أدخلت حديثًا عصر B . mrs Butt ولون قناباتها ياقو في وترهر معظم أوقات السنة وتتكاثر بالعقلة .

Brachycome

Compositae

حولى شتوى قصير تزرع بزوره في يوليو ويزهر في الشتاء والربيع وأزهاره زرقاء أو موف أو أرحوانية .

Brahea

almrceae

جنس من نخيل الزينة أوراقه مروحيه لونها فضى رمادى جميلة للغماية . بطيئة النمو – تنكاثر بالبذور منتشرة نوعافى الاسكندرية

Brunfelsia Americana

شجيرة بطيئة النمو أوراقها لامعة وأزهارها أنبوبة بيضاء مصفرة عطرية تزهر في الربيع والنكائر بالبدرة . Campanula

Campanulaceae

حولی شنوی تزرع بزوره فی بونیو ویری مزهراً فی الربیع وأزهاره زرقا. أو أو قر غلیة .

Canna indic

Cannaceae

نبات درنى كثير الانتشار فى معظم الحداثق والمنبزهات - الألوان كثيرة وعلى الأخص الأصغر والأحمر - يتكاثر بواسطة تجزئة الريزومات فى فبراير - تزهر فى الربيع والصيف والخريف سايلاحظ زرعها فى احواض كثيرة الرطوبة وترى أحيانا منزرعة بجوار الماء _ يحسن تجديد زرعها سسنويا بالتجزئة . ارتفاعها حوالى متر . وأوراقها كبرة عربضة .

Carissa Grandiflora

Apocynaceae

شجيرة شوكية أزهارها عطرية تشبه الياسمين . الثمار صغيرة أرجوانية داكنة تؤكل . التكاثر نواسطة النزور . تستممل كسياج مانع .

Carnations - see (Dianthus)

Caryopteris Mastacanthus

Verbenaceae

شجيرة غزيرة الازهار وأزهارها زرقاء بنفسسجية "رى فى فبراير وتقص عادة بعد التزهير والنكاثر بواسطة العقلة .

Caryota Urens

Leguminosae

نبات نخيلي للزينة متوسط الحجم . أوراقه تشبه زعانفالسمك ـ يحسن زرعه في الأماكن الظايلة نوعاوالنكائر بالخلنة والبزور .

Cassia Leguminosae

أنواعها عديده والاوراق غالبا ريشية والتكاثر بواسطة البزور ومن أنواعها (١) C.artemisoides شجيره أوراقهـا خضراء منبره رفيعة وأزهارها (c. Pulcherrima اللون الأحر (c. Pulcherrima)

(c. sepiaria صفراء)

Caladium Aroideae

نبات درنى تربى أنواعه داخل الصوب الزجاجية . ولا وراقه الكبيرة جمــال ممتاز فتراها ملونة بألوان منسجمة جــذابة وتنكائر بالدرنات ويحتاج فى تربيته إلى عناية خاصة .

Calendula officinalis

Compositae

حولی شنوی تزرع بنوره فی یولیو و أغسطس ویری مزهراً فی الشناء والربیع ولون أزهاره أصفر برتقالیأو أصفرلیمونی .

Cella — See Richardia

Calliopsis — see Coreopsis

Callistemon Lanceolatus Myrtaceae

شجيرة متوسطة الحجم أورانها صغيرة رمحية . النورة اسطوانية محمرة ترى فى الربيع وتشبه فرشة تنظيف الزجاجات — فروعها مدلاة — الشكائر بالبذور .

Asclepiadaceae

ويعرف باسم العشار يستعمل طبياً وعلى الأخص عصيره اللبنى يستخدم فى قتل الجنين أوراقه مغبرة كبيرة ثمــاره تحوى أليافا حريرية أزهاره بيضاء والتكاثر بالبذور — ومسحوق الجذور يستعمل فى الامراض الجلدية والسعال .

Camellia Ternstroemiaceae

شجيرة صغيرة تربى عادة داخل الصوب الخشبية والصوب الزجاجية . زهرتها جميلة معروفة بيضاء أو حمراء . تستورد نباتا هما مر ايطالبا وغيرها ويصعب تكاثرها بمصر .

صغراء فى مجاميع غزيرة ترى من ينساير إلى مارس (٢) G.Didymobotrya شجيره فروعها مدلاه وأزهارهاصفراء لاممة تزهر معظم أوقات السنة (٣) G. Fistula وهى شجيره أزهارها صغراء عنقودية تزهر معظم أوقات السنة (٤) وهى شجره ترى مزهره صيغا أزهاراً صفراء وثمارها طويلة سوداء . وتستعمل طبيا كسهل وتعرف باسم خيار شمير . والتكاثر بالبذور .

Casuarina equisetifolia

Casuarinaceae

شجرة خشبية تستعمل كمصد للريح منتشرة فى الطوق الزراعية أوراقها رفيعة ابرية دائمة الخضرة تنكائر بالبذور .

Catha edulis Celastrace

شجرة دأتمة الخضرة أموطنها بلاد اليمن تمضغ أوراقها كمكيف تتكاثر بالبذور وتعرف باسم « القط » أو « الكاد » وازهارها صنيرة بيضا.

Cattleya Orchidaceae

جنس من نباتات الاوركيدز أنواعه عديدة وأزهارة جميلة مختلفة الشكل والالوان مختلفة ويربى داخل الصوبالزجاجية ويحتاج الى عناية خاصه فى تربيته Meliaceae

شجرة خشبية تصنع منها الموبيليات الفاخرة . تتكاثر بالبزور أوراقها ريشية ومن أنواعها محطرى يستمعل في صنع علب السيجار وكذا الموبيليات وغيرها •


Celosia cristata Amerantaca

حولى صيغى تروع بذوره فى فبراير ومارس ويزهر صيفـا وازهاره حمرا. ويعرف باسم عرف الديك.

Cerbera odollam

شجرة جميلة دأيمة الخضرة أزهارها بيضاء تشبهالو نكاذات رائحة ترى مزهرة فى الربيع والتكاثر بالعقلة .





Centaurea

Compositae

نباتات عشبیة حولیة أو مستدیمة — (۲) C · cyanus حولی شنوی عطری تزرع بزوره فی یولیو واغسطس ویزهر فی الشتاء والربیع وأزهاره زرقاء أو محمره أو بیضاء .

.... (۲) G. Cineraria عشب مستديم أوراقه بيضا وأزهاره صفرا ويستعمل للزراعة حول أحواض الزهور .

Cephalocereus

Cactaceas

جنس من الصبار يتميز بوجود طبقة من الشعور البيضا. الكثيفة تغطى جسم النبات . التكاثر بالخلفة والبذور .

Ceratonia Siliqua

Leguminosae

شجرة الخرنوب دائمة الخضرة. تستعمل للظل . وخشبها للوقود والصناعة. رَوْ كَلْ مُعارِها. النّكاثر بالبذور . والازهار محمره . الاوراقريشية .

Cereus

Cartarea

جنس من الصبار ساقه طويله لحمية شوكية . وبعض أنواعه تؤكل تمارها التكاثر مالعقله والخلفة

Cestrum

Solanaceae

شجيرات لاتملو كثيرا دائمة الخضرة نزهر فى كثير من أوقات السنة . ومن أنواعها .

C . Aurantiacum

أزهاره صفراء

C . elegans

د حام

C . Fasciculatum

« نن

C . Diurnum

ا سضاء

Chamaedorea elegans

Palmaceae

نوع من نخيل الزينة يزرع فى الاما كن الظليله ارتفاعه حوالى مترين . أوراقه ريشية التكاثر بالبذور







Chrysanthemum

Chamaerops . Palmaceae

جنس من نخيل الزينة أوراقه مروحية الشكلومنه

(۱) قصير والاوراق كثيرة التفصص في الدوراق كثيرة التفصص الدوراق كثيرة التفصص

(۱) تصل إلى ارتفاع ٦ أمتار (١)

والتكاثر بالبذور Cruciferae

Cheirathus

حولی شنوی تزرع بذرته فی یولیو وأغسطس ویزهر فی الشتاء والربیع أزهاره صفراء

Chorisia Bombacaceae

شجرة تزهر فى الخريف أزهارها بمبية اللون متساقطة الاوراق التكائر بالبذور نادرة الوحودة وم. أنواعيا المشيورة Ch . Speciosa

Chrysanthemum Compositae

يدخل تحت هذا الجنس أنواع عديدة منها الحولى و نها السنديم . مثال ذلك (1) Ch . Frutescens حولى شتوى (2) Ch . Goronarium الخضرة يعرف باسم المرجريت أو المندلية أزهاره بيضاء فى الربيع و تتكاثر بالعقلة ويصلح للزراعة فى الجبلايات (٣) Ch . Indicom (٣) وتعرف باسم الاراولة و تقام لها معارض خاصة فى الخريف . وأزهارها كبيره جميلة مختلفة الالوان . و تتكاثر بالخلف الصغيره فى الشناء و تزهر فى أو اسط الخريف (أو اخر اكتوبر و نو فمبر) و ترى عاده فى قصارى . و تتنابة خاصة فى تربينها

Chrysophyllum Monopyrenum .

Sapotaceae

شجرة عصيرها لبنى أوراقها ثخينة نوعا ذات لون ذهبى من أسفل ثمرتها بمحجم الزبتون تؤكل وتشكائر بالبذور

Cineraria

Compositae .

حولی شتوی غزیر الازهار . وأزهاره صغیرة وألوانها عدیدة جذابة . یربی

Clitoria Ternatea

Leguminosae

عشب أزهاره زرقا. يزهر فى الخريف وتزرع بذرته فى مارس وأبريل يصلح للزراعة فى الجبلايات

Clivia Miniata

Amaryllidaceae

Coco

Palmacea

نحيل للزينة C. Romanzoffiana وأوراقه ريشية ويسكائر بالبذور - ومن أنواعه C. Nucifera مخلة جوز الهند وتوجد منها نماذج بجزيرة السردار باسوار Codiaeum = Croton Euphorbiacese

شــجبرات أوراقها زخرفية ذات ألوان مختلفة ترى منتشرة فى الاسكندرية وتجود هناك فى العراء وترى فى القاهرة داخل الصوب وتنكاثر بالعقلة . قيمة للغابة كشحمرات للزينة

Coleus

Labiatae

حوليات أوراقها زخرفية تنكائر بالبذور والعقل فى مارس وابريل وترى فى قصارى داخل الصوب الخشبية .

Cordia Myxa Boraginacea

الخيط شجرة دأعة الخضرة ظليلة الخشب متوسط الصلابة متين ثماره تجلب الوطاويط فيحسن عدم زراعته بجوار المساكن وهذه الثمار بها مادة سكرية لزجة تؤكل وتستعمل في صيد الطيور (الدبق) وتشكائر بالبذور

Convolvulus Floridus . Convolvulaceae

شــجيرة أوراقهــا تشبــه أوراق الدفلة خضراء رمادية الازهار بيضاء ناصة ترى فى الربيم والتكاثر بالبذور

Cordyline Liliacea

نبات ورقى بشبه الدراسينا ويتكائر بالعقلة ويزرع فى الاماكن الظليلة

عادة داخل الصوب الخشبية. تزرع على عروات من ما يو إلى يوليو وموعداً زهار هامارس Cinnamomum Camphora Lauraceae

شجرة الكافور ويستخرج من خشبها زيت الكافور الاصلى وهى دائمة الخضرة منوسطة الحجم تتكاثر بالبذور ويوجد نوع آخر يعرف باسم

C. Zeylanicum شجرة القرفة ويستخرج من قلف نباتها القرفة ألمروفة Citharexylum Quadrangulare Verbenaceae

شجرة خشبية تستعمل أخشابها فى صنع بعض الآلات الموسيقية أوراقها ذات عنق محمر . ترى أوراقها فى الشناء ذات لون محاسى . تتساقط فى ابريل ولا تلبث أن تجدد أوراقها بعدثذ . التكاثر بالعقل والبذور أزهارها بيضاء عطرية نوعا .

Clarkia elegans

Onegraceae

حولى شنوى تررع بدوره فى أغسطس وسبتمبر ويزهر فى الشناء والربيع يصل ارتفاعه إلى حوالى ٨٠ سم الازهار قرنفلية أو أرجوانية أو محمرة . يصلح القطف .

Clematis Flammula Ranunculaceae

متسلق أوراقه ربشية يزهر فى الربيع أزهاره بيضاء صفيرة . ينسكائر بالبذور Clerodendron . Verbenaceae

شجيرات للزينة أنواعها عديدة مثال ذلك

 (١) أورافها داكنة أزاهيرها قرمزية في مجاميع تزهر معظم أوقات السنة ماعدا فصل الشناء . تحسن زراعتها في آما كن نصف ظليلة وتدكائر بالبذور ومعروفة باسم طربوش الملك

C . Fragrans (٢) جمالها في أزاهيرها البيضاء العطوية وتنكاثر بالعقلة

(٣) ع و يعرف باسم الياسمسين الزفر . دائم الخضرة الاوراق صغيرة داكنة بزرع كسياج أو كشجيرة قائمة مشكلة بالقص وأحيانا كمتسلق وأزهاره بيضاء صغيرة والتكاثر بالمقلة

Lythraceae

نمات صغير فروعه مدلاه الازهار قرمزية ترى في الشتاء والتكاثر بالنحزثة ويوجد نوع آخر C .miniata يتكثر بالبذور ويزهر في الصيف أزهارا حمراء Coniferae

«السرو» أشحار دائمة الخصره خلابة المنظر تنكاثر بالبذور . ومن أنواعه C . Macrocarpa وفروعها أفقية وشكل الشجره هرمى وفي بعض الاحوال تستعمل كسياج للزيتة

C . Sempervirens وكثيرا ما تستعمل كمصد للريخ ومن أصنافها C . S . Var. Pyramidalis التي ترى منزرعة بالمدافن

Cycadaceae

يشبه التخيل ساقه قصره وأوراقه ريشية داكنة يرى منزرعا بالمسطحات C . Circinalis . و C . Revolute هون أنواعه C . Revolute هون الخضراء يشكاثر بالبذور والخلفة ومن أنواعه وهذا الاخبر أوراقه اكبر نوعا وأفتح لونا

Cyclamen. Primulaceae

نبات در ني قصير أزهاره ذات شكل خاص جيل يربي عاده داخل الصوب وتزرع درناته في اكنوبر ونوفمر ويزهر فيالربيع

Cynodon Dactylon

التحيل البلدي المروف وتزرع منه المسطحات الخضراء المستدعة المنشره في الحدائق بو اسطة المقله في الربيع والصيف وبرى مصفرا في الشنا وفتنتر على مسطحاته بزور الجازون وتغطى بطبقة من السماد

Cynoglossum . Borraginceae

حولی شنوی یزرع فی یولیو ولون أزهاره زرقاء Cyperàceae

« البردي » . كان يزرع بكثرة أيام المصريين القدماء لصناعة ورق البردي للكتابة من أعناق الاوراق وهو نبات ما في يرى الآن كنبات للزينةويوجد نوع Coreopsis

Compositae

حولى شنوى تزرع بذوره في الصيف ويزهر في الشناء والربيع وأزهاره

Corvolia Australia Palmaceae (Livistonia)

نحمل للزينة أوراقه مروحية مفصصة والتكاثر بالبذور

حولى صيني نزهرصيفا ولون الازهار برتقالية أو قرمزية أوبيضا تزرع بزوره في مارس Cotoneaster Horizontalis Rosaceae

شجيرة كثيرة التفرع نموها في اتجاهات أفقية ترى ثمارها الحراء الجماة في الشناء تصلح للزراعة في الجبلايات وتدكاثر بالبذور

Crassulaceae Cotyledon

نباتات عصارية تصلح للزراعة بالجبلايات وتتكاثر بالمقله .

Crassula Crassulaceae

يصلح للزراعة بالجبلايات . ويدخل ضمن النباتات العصارية

Amaryllidaceae Crinum

نبات بصلى زهرى يرى مزهرا في الربيع والصيف أبصاله كبيره . وأزهاره بيضاء غالبا أو بيضاء محمره.

Iridaceae Crocus

نبات بصلى زهري قصر ألوان الازهار عديده يزهر في الربيع

Leguminosae . Crotolaria Madurensis

شجيره سريعة النمو فروعيا قائمة تزهر شناءاً أزاهيرها صفراء تقص عاده ممد التزهير السكائر بالبذور

Croton See Codiacum Cryptostegia Grandiflora Asclepiadaceae .

شحره مداده أوراقها جلدية تزهر في الصف والحريف الازهار قر غلمة ماهتة مبيضة حرسية الشكل التكاثر بالبذور وتفرز ماده لنفة آخر أقل طولا بعرف باسم C . Alternitolius والتكاثر بواسطة تقسيم النباتات القديمة .

1)

Daidalacanthus Nervosus .

Acanthaceae

شجيرة أزهارها زرقاء ترى فى الشتاء . تقص بعد التزهير عادةوالتكاثر بالعقلة وترى وسط المسطحات الخضراء . ﴿

Daffodils - See Narcissus . Dahlia

Compositae

نبات درنی أزهاره كبيرة جميلة (مفرد أو مجوز) يری مزهرا فی الصيف والخريف يتكاثر بواسطة الجزور الدرنية التی تزرع فی مارس وابريل و مايو أوبالبزور فی مارس .

Dalbergia Sissoo

Leguminosae .

السرسوع شجرة خشية تناثر أوراقها شناء . تستعمل أخشابها في صنع بعض الآلات الزراعية . كثيرة الوحود تتكاثر بالبزور .

" Dasylirion

Liliaceae


نبات قصير الجذع أوراقه طويلة حادة رفيعة منتظمة فى شسكل قمى كروى · يرى منزرعًا بالمسطحات الخضر ا «

Datura Arborea.

Soi maceae.

شجيره أزاهيرها كبيرة مدلاة تشبه النفير بيضاء اللون تزهر في كثير من أوقات السنة ويوجد نوع آخر أصغر أورافه ناعمة D . Suaveolens والنكائر بالمقلة Delphinium

 العابق » حولی شتوی تزرع بزوره فی بولیوو أغسطس ولون أزهاره بنفسجی أو بمی أوبیضا . ومن أنواعه :



Cyperus Alternifolius



D. Ajacis - D. Billa Donna - D. Formosum Dendrocalamus Giganteus

أطول أنواء الغاب يمصر " Bambusa " يصل ارتفاعه إلى حوالي ٢٠ متر والتكاثر بواسطة الريزومات. •

Dianthus

Carvophyllaceae .

القرفتل . ومنه النوع الحولى الشـــتوي D . chinensis ويتكاثر بالبنزور في يوليو وأغسطس ويزهر في الشناء والربيع وأزهاره مختلفة الألوان -- كذلك D . Barbatus

والنوع المستديم مثال ذلك القرنضل الامريكاني والقرنفل البدادى D .Caryophyllus والتكار بواسطة العقلة في يناير وفيراير . ويزهر في الشمناء والربيع -

Dictyosperma Palmac, ac

نوع قصير من نخيل الزينة أوراقه ريشية مشرية بحمرة داكنة لانلبثأن تزول متى كبر النمات والتكاثر بالبزور

Dieffenbachia

نمات يرى داخل الصوب أوراقه كيرة وعريضة نوعا مرركشة بمص الالوان ويتكاثر بالعقلة .


Dimorphotheca Compositae

حولى شتوى تررع بزوره في الصيف ولون أزهاره بيضاء غالبا أوصفرا مرتقالية Dodonaea Viscosa . Sapindaceae.

شجيرة تصلح كسياج للزينة تتكاثر بواسطة العقل.

Dolichos Lablab (لیلاب) منسلق قوی یتکاثر بالبزور وأزهاره ارجوانیة أو بیضاء .

Domheya Mastersii شحيرة أوراقها قلبية ملسها قطيني الازهار بيضاء ومشربة ملونة وردى عطرية التكاثر بالمقلة .



Dracaena Draco

Liliaceae

نبات ورقى يرى فى الاما كن الظليلة أوراقه كبيرة ومتجمعة فى قمة الساق يتكاثر بالمقلة وتوجد أتواع من الدراسينا أوراقها مجمرة ترى داخل الصوب .

Duranta Plumeiri

Verbenaceae .

شجيرة دائمة الخضرة أزهارها فى مجاميع بنفسجية فاتحقو أممارها الصغيرة الصغراء المدلاة جمال آخر . وتستعمل كسياج للزينة كثيرة الانتشار وكثيراً ما ترى كشجيرة قائمة مشكلة بالقص حسب الرغبة والتكاثر بواسطة العقلة .

E

Echeveria

Crassulaceae

نبانات عصارية تصلح للزراعه في الجبلايات وتتكاثر بالخلفة .

Echinocactus

Cactaceae

نباتات عصارية تصلح للزراعة فى الجبلايات وتتكاثر بالخلفة

Echinopsis

Cactaceae

نباتات عصارية تصلح للزراعة في الجبلايات وتتكاثر بالخلفة

Eichhornia Crassipes .

Pontederiaces

الياسنت المأنى. نبات مائى له أجزا منتفخة تساعده على الطفو على الماء. الازهار بتفسجية خفيفة ترى في الصيف والخريف يتكاثر طبيعيا بالانقسام •

ويوجد نوع آخر E . azurea ذات أوراق سهميةوازهار زرقاء سماوية يزهر مى ما يو إلى نوفير . والتكاثر بالتجزئة .

Erythrina Crista galli

Leguminosae .

شجرة متساقطة الاوراق شناءوازهارهاقرمزية برتقالية أفىالربيم والنكائر بالمقله .

وفروءها شوكية

Eschscholtzia

Papaveraceae

حولی شتوی لون ازهاره أصفر برتقالی تزرع بذوره صیفاً

Dianthus Chinensis

Dimorphothece





Euphorbia pulcherrima

Epiphyllum .

Cactaceae .

نبات عصاري رخو ازهاره عبية زاهية يطعم عادة على نبات البرسكياار السيريوس . يرى داخل الصوب .

Eucalyptus.

أشحار الكافور . منتشره بكثرة . داعة الخضرة . تتكاثر يسهولة بالنزور وأنه اعما عديدة مثال ذلك

E . Resinifera E . Citriodora E . Longifolia — E . Robusta .

E . Globulus .

والكافور من الاشجار الخشمة الظلملة

Eupatorium Riparium

Compositae

عشب شجيري ازهاره شبيه بازاهير البرجان بزهرفي الربيع في مجاميع بلوت الابيض الكرم ويتكاثر بواسطةالعقل.

Eugenia Jambolana .

(الجيوزا) شجرة دائمة الخضرة تؤكل ثمارها ذات اللون الاحر الارجواني وازهارهابيضا وتنكائر بالبزور ومن الانواع E. michelii سياج للزينة

Euphorbia Pulcherrima

Euphorbiaceae .

ىنت القنصل شحيرة حمالها في قناياتها المكبيرة الحراء في الخريف والشناء - تقص عادة يمد النّزهير والتكاثر بالمقلة – ويوجدنوع آخر Splendens ناشحيرة صغيرة سوقها شوكية . نموها أفقى ازهارها حمر ا. صغيرة تصلح للحبلايات والتكاثر بالعقلة _ Ebretia Acuminata

شحرة متساقطة الاوراق سريعة النمو . خشبها لين . تنجح في الاراضي المالحة " تتكاثر بالسرطانات. وسرطاناتها الجليرية تقوى شواطيء الترع القابلة للانهيار Elaeagnus Hortensis El agnaceae

البلح الافرنج شحرة متساقطة الاوراق ازهارها عطرية . الخشب يستعمل للحريق نتكاثر بالعقلة . تنجح في الاراضي المالحة . حيث تستعمل هناك كمصدات Amryllidaceae .

نبــات عصاری یشبه الاجاف اوراف جلدیة ذات لون أصفر . یری وسط الهسطحات الخضرا . النــکاثر بالخلفة .

6

Gaillardía Compoaitae «عنبر کشمیر »حولی شتوی لون ازهاره صفراء أو برتقالیة أو حمراء قرمزیة تزرع بذوره فی یولیو

Gardenia Rubiaceae .

شجيره ازهارها بيضاء عطرية تشبه الفل وتنكاثر بواسطـــة العقل وأوراقها داكنة لامعة

Gasteria Liliaceae

نبات عصاری یشبهالصبار . صغیر أوراقه لحمیة مرقطة . یری منزرعا بالجبلایات . Gaura Onagraceae

حولی ازهاره بیضاء أو وردیة بری مزهرا فی الشناء و تزرع بزورة فی الصیف . Compositae .

حشب مداد أوراقه من أسفل بيضاء زغبية . أزهاره صفراء برتقالية بتكاثر بسهولة بالمقلة . يزهر في كثير من أوقات السنة منتشرفي نواحي الاسكندرية . - Leguminosae .

شجيرة فروعها رشيقة رمادية أوراقها خيطية أزاهيرها بيضاء عطرية فى مجاميع ترى فى فبراير ومارس تتجح فى الاراضى الرملية . النكائر بالبزور .

Geranium _ See Pelargonium Geraniaceae .

الجارونيا أعشاب مسنديمة أوراقها نشبه الخبيزة . تنكاثر بالعقلة . وأزهارها حمراً، أو يمبي أو بيضاء الخ ويحسن تجديد زراعتها سنويا بالأحواض ـ ومن F

cras .

السرخسيات . نبانات ورقيةعديمهالازهار . تتكاثر بواسطةالجرائيم وانواعها عديدة جدا وكربى عادة داخل الصوب وبعضها ينجح فى الاماكن الظليلة بالحديقة مثل ال Nephrolepis

Festuca Gramineae.

اور اقه صغيرة دائمة الخضرة F. Nitida أوراقه في أبريل F. Religiosa الهراقه في أبريل F. Religiosa

اوراقه خضراء جلدية لامعه F. Elastica اوراقه خضراء جلدية لامعه F. Beneghalensis.

يتميز بوجود جذور هواثية تندلى من الغروع فروعه مدلاه نوعا F . Ben jamina

فروعة مددة وقد اوراقه نشبه اوراق المامجو تتساقط في الربل F . Infectoria

أور اقه كبيرة . فقالشجرة كروية نوعا F . Platiphylla

F. Carica التين البرشومي المعروف

الجيز المصرى المشهور F . Sycamorus

Fittonia Acanthaceae

نباتات صغيرة اوراقها زخرفية مشربة باللون الابيض الفضى او اللون المحسر ترعى عادة داخل الصوب .

. Iridaceae نبات بصلى زهرى عطرى للناية . قصير . تزرع أبصاله في القصارى أو في الاحواض في اكتور رنوفير ويزهر في الربيع ولون الزهرة أبيض أو أسغر أو أرجواني .

Gasteri

الجارونيا نوع مداد يعرف باسم « جارونيا لير » . والجارونيا تزهر في أكثر أوقات السنة . والأنواع المشهورة للجارونيا هي :

الجارونيا المنتشرة Pelargonium Zonale

P . Odoratissimum ألعطر شانأوراقه عطرية

P. Pelt.tum الجارونيا المدادة

الجارونيا الانجلىزى تزهر في مارس واريل P . Domesticum

Gerbera Jamsoni Compositae

عشب سنديم يزهر في كثير من أوقات السنة وعلى الأخص في مارس ويذكما ثر بالبزور من مارس إلى يونيو وأزهاره برتقالية أو قرمزية الخ .

Geum

حولی شتوی تزرع بزوره فی أغسطس وأزهاره بر تقالیة أو قرمزیة .

Gilia Polemoniaceae

نبات بصلى زهرى يذكا ربال كور مات التى تزرغ خلال ديسمبر الى فبرا بر ويزهر فى الربيع وبعض الصيف .أوراقه تشبه السيف وأزهاره جالسة بوقية ويصلح للقطف وألو ان الازهار بيضاء أو حراءاً و صفراء الخ .

Gleditschia Triacanthos

Leguminosae

شجيرة شوكية متساقطة الاوراق تصلح للزراعة فى الأراضى المالحــة تنكثر بالبزور . بطيئة النمو .

Gloxinia Gesperiaceae

نبات درنى يرى داخل الصوب يتكاثر بالبزور والدرنات وأزهارة كبيرة على جال عظيم قطيفية اللمس . يرىمزهراً في الربيح .





Haworthia

جنوره الهوائية لاقيمة لا زهاره تكسى بهاالحوائطوجزوع النخيل. دائم الخضرة يتكاثر بالتراقيد.

Hedychium Coronarium Scitaminaceae

نبات أوراقه منطاولة يزرع بجوار الماء أونى أرض رطبة أزهاره بيضاء عطرية
اللغاية في فصل الخريف ــ التكاثر بواسطة التجزئة ومن أنواع الهديكيوم الغاخرة.

H. Gardneriannyr

Helianthus Annuus Compositeae

عباد الشمس ــ حولی صینی تزرع بلدوره فی مارس ویزهر أزهاراً کبیرةصفرا.

Helichrysum Compositae

حولی شتوی تزرع بذوره فی بولیو وأغسطس وألوان أزهاره عدیدة ویتمیز بچهاف بتلات أزهاره .

Heliotropium Peruvianum Boraginaceae

عشب يزهر شنا، ولون ازهاره زرقا، أو بيصا، وتزرع بزوره فى أغسطس . Hemerocallis

نبات بصلي حشيشى القوام يزهر صيفياً من ابريل إلى يونيو والتكاثر بالتجزئة في الشتاء ومن أنواعــه H. Fulva وزهرته صغراء ليموني و H. Fulva وزهرته مقالة

Hibiscus Rosa — sinensis Malvaceae

شجيرة ازهارها حراء جميلة تنكائر بواسطة العقل . وهي من الشجيرات الدائمة الخضرة وتصاب بشــدة بالبق الدقيق

Hoya Carnosa Asclepiadeae .

متسلق ازهاره بيضاء شمية المهس يتكاثر بواسطة العقل . يرى داخلالصوب وفي الاماكن الظليله . . Onagraceae حولی شتوی از هاره محمره غالباً وعلی جمال عظیم تروع بروره فی یولیوو أغسطس

Grevillea Robusta Proteaceae .

شجرة البلوط الحريرى. خشبها مرن ومتين للغاية . أزهارها برتنالية تنكائر بالبزور ــ ومن أنواع الجريفليا G . Preissii وهي شجيرة أوراقها ريشية خيطية تزهر في كثير من أوقات السنة أزهارا محمرة قرفظية وتتكاثر بالعقل .

Gomphrena Amaranthaceae . حولى صيغي أزهاره بيضاء أو أرجوانية تزرع بزوره في فبراير ومارس . Gramineae

Gypsophil : Caryophyllacea...

حولی شتوی آزهاره بیضاء صغیرة رشیقة تزین بهما الموائد آبزرع بزوره فی بولیو وأغسطس .

H

Harpephyllum Caffrum Anacardiaceae


شجرة دائمة الخضرة ظليلة خشبها متين ثمارها فى حجم الزيتونة الكبيرة . تنكاثر بالبزور .

Haworthia Liliaceae

نبات يشبه الصبار صغير مرقط يصلح للزراءة بالجبلايات يتمكاثر بالخلفة .

Hedera Helix Araliaceae .

«حبل المساكين متسلق أوراقه صغيرة داكنة الخضرة يستند ويتسلق بواسطة



Impatiens Balsamina

Papaveraceae جولی شنوی آزهاره لممونی تزرع بزوره فی یولیو وأغسطس Liliaceae

Hyacinthus

« الياسنت » . نبات بصلى تستورد أبصاله من الخارج وتزرع في قصارى داخل اللصوب الخشبيـة ونورته اسطوانية بيضاء أو بنفسجية أو بمبية عطرية للغاية . ميعاد الزراعة اكتوبر ونوفمبر والتزهير في اوائل الربيم

Hydrangea hortensis

Saxifragaceae

عشب للزبنة بربي فى قصارى ^داخل الصوب الزجاجي^زارهاره بيضا. أوبمبية . يتكاثر بالعقل يحتاج الى عناية خاصة

Hyophorbe Verschaffeltii

Palmaceae

نحيل للزينة لايعلو كثيرا يرى داخل الصوب أوراقه ريشية

Hypericum Floribundum Hypericaceae .

شجيرة فووعها تهمي بمجاميع من ازهار صفراء ترى في الربيع والنكاتر بالبذور Hyphaene Thebaica Palmaceae

«الدوم» يوجد فى مصر العليا . وله نموذج بحديقةالازبكية وخشبه يستعمل فى عمل العوارض المائية ويزوره تعمل منها زراير بالسودان . ساقه متفرعه اوراقه مروحية . يتكاثر بالبذور

Haematoxylon Campechianum

Leguminosae .

شجرة البقم مستديمة الخضرة ادخات من الهنـــد الغربية وهي تــكونسياجا شوكيا متبنا وتنكاثر بالبذور .

I

Iberis Cruciferae,

حولی شنوی قصیر أزهاره بیضاء مزرع بزوره فی یولیو وأغسطس . . Geraniaceae . حولی صغی أزهاره بیضاء أو قرمزیةأو وردیة نزرع بزوره فی فیرایرومارس. Bona -Nox

متسلق_ يتكاثر بالبذور . وأزهاره بيضاء .

Iridacene

أبصال زهرية . أزاهـ برها جميلة جـ ذابة . أنواعها عـ ديدة بعضها يتكاثر بواسطة الريزومات مثل Germanics . 1 وبعضها يتكاثر بواسطة الابصال مثل Qutch Iris وأزهاره صفرا. أو بنفسجية أو بيضا. وموعد الزراعة كتوبرونوفمبر

وموعد التزهير الربيع .

J

Jacaranda Mimosaefolia Bignoniaceae

شجرة متساقطة الاوراق تزهر بغزارة فى ابريل ومايو أزهاراً بنفسجية جميلة . والاوراق ربشية والتكاثر باليذور . وهي في مقدمة أشحار الزينة جمالا .

Jacobina Acambaceae

نبات لا يعلو كثيراً . أزهاره محمرة . بشاهد فى الصوب وفى الأُما كن الظلي^{الة} والنكائر بالعلة.

Jasminum Oleaceae

الياسمين . وأنواعه عديدة مثال ذلك :

الياسمين البلدى المعروف وأوراقه ريشية J. Grandiflorum ويزهر معظم أوقات السنة أزهاراً بيضاء عطرية . وبعتبر من الشجيرات المدادة والتكاثر بالسقلة والتراقيد .

J . humile

شجيرة مدادة نوعا أزهارها صفراء في الربيع . والتكانر بو اسطةالتراقيد.

أزهاره صفر اه أزهاره صفر اه

أزهاره بيضا • أزهاره بيضا •

ا أزهاره بيضاه J. Pubescens

Indigofera Pulchella .

Leguminos e .

شجيرة أوراقها ريشية أزهاره تشبه البساة أرجوانية اللون تزهر في فبراير

ومارس وتتكائر بالبزور .

Inga Dulc's

Leguminosae

شجرة ظليلة أوراقها ريشية أزهارها بيضاء قرونهـــا (تمارها) سكرية . تتكاثر بالعزور .

lochroma

Solanaceae

شجيرات تزهر معظم أوقات السنة ذات مجاميع زهرية مدلاة أنبوبية تسكاثرها يواسطة العقل ومن أنواعها :

I. Coccineum

قومزية

I.Tubulosam

زرقا داكتة

Ipomoea .

Convol vulaceae

أنواعها عديدة مثال ذلك . _

مداد حولي أزهاره حمراه . التكاثر بالبذور Ipomoea . Quamoclit

منسلق حولي أزهاره زرقاء سياوي التكاثر بالبذور المناق عنه المارة المارة

شجيرة فروعها مدلاة الازهار قرنفلية باهتة المدلاة الازهار المارية العربية المدلاة العربية المستعددة المستعدد المستعددة المستعددة المستعددة المستعدد المستعدد

وتقص بعد التزهير والتكاثر بالعقلة والبرور وموعد التزهير الخريف.

I . Horsfalline

منسلق . يزهو شتاه أزهاراً حمر اه فانية يتكاثر بالتراقيد

I . Palmata

«ست الحسن ». متسلق يزهر فى كثير منأوقات السنة. أزهاره بنفسجية محمرة ولهنة النكاثر بالتراقيد.

I . Learii

منسلق يزهر في كثير من أوقات السنة . أزهاره زرقاء النكائر بو اسطة التراقيد

Kigelia pinnata

Bignoniaccae

شجرة الخيار أو «المشطورة» — شجرة أوراقها ريشية خشنة المامس . ازهارها حمراء داكنة على حوامل مدلاه وتمارها أشبه باللوف مدلاه باعناق حبلية وتستعمل طبيا للسعال . تتكاثر بالبذور — وخشبها صلب

L

Lagerstroémia Indica

Lythraciae

« التمرحنا الافرنكي » شجيرة متساقطـة الاوراق شناء تُزهر صينا أزهارا صغيرة قر نقلية في مجاميه وتنكاثر بالعقلة والبزور

Lagunaria Patersonii Malvacea

« بودرة العفريت » شجرة أوراقها بسيطة رمادية من أسفل ازهارها قرنفليسة بمبية تتكاثر بالبذور تصلح للاراضى المالحة خشبها أبيض منين ثمارها عند تفتحها ينشر منها زعب شوكى لذاع للحلد

Lantana Camara .

rbenaceae

ومن انواعها Delicatissima وهى شجيرة زاحفة أوراقها أصغر تصلح لمزراعة بالجبلايات|زهارها بنفسجية وردية – وكذلكL.Salvifoha شجيرةصغيرة قائمة نوعا تصلح كسياج قصير اوراقها تشبه السابقة ازهارها لونها موف

La'ania Borbonica Palmaceae .

نخيل للزينة تزين به الابها، وهي صغيرة منتشرة تنكائربالبذور اوراقها مروحية كبيرة . Jatropha Multifida .

Euphorbiaceae

شجيرة أوراقها تفصيصها كثير غائر . أزهارها مخمرة قرمزية . النكاثر بالعقلة Juglans Regia Juglandaceae

شجرة الجوز _ متسافطة الأوراق شسنا - _ ونموها بمصر لا بأس به وتنكاثر بالبزور .

Juniperus

(Coniterae)

العرعر . شجيرات وأشجار ذات شكل هرى فى الغالب تزرع للزينة لاعندال قوامها ـ أوراقها أ.رية ضيقة ــ النكاثر بالبذور

K

Ka anchoe

Crassulaceae

نبات عصاری يزرع بالجبلايات. وأوراقه لحمية . لا يعلو كثير ا . يتكاثر بالخلفة كثير الشبه بالودنة

Kertia

Palmaceae

تخيل للزينة . تزين به الابها، وغرف الاستقبال . أوراقه ربشية جميل للغاية . يتكاثر بالبذور . وثمنه مرتفع نوعا

Kleinia

Compositae

عشب يشبه الحي عالم أوراقه أسطوانية لحية ذات لون رمادى يصلح للزراعة . مالحلانات . يتكاثر بالعقلة

Kniphofia Aloides

Liliaceae

نبات بصلى يتكاثر بالتجزئة فى الخريف ويرى مزهرا فى الصيف ازهارهجالسة على حامل طويل العلوية منها محمرة والسفلية مائلة الى اللون الاصفر

.Kochia

Chenopodiaceae

حولی صینی نزرع بزوره فی فبرایر ومارس . وقیمته فی قوامه البیضاوی لافی ازهاره . الزهرة بيضاء مصغرة ذات نقط أرجوانية L. Longiflorum

Linaria Scrophulariaceae

حولى شنوى ألوان الازهار عديدة . يزرع بزوره فى يوليو وأغسطس

«کتان زهور » . حولی شنوی الازهار محمرة أو قرمزیةغالباً . تررع بزوره فی مولیو أغسطس

Lippia Nodiflora. Verbenaceae

«الليبيا» . عشب زاحف يصلح لعمل المسطحات الخضر ا. المستدعة . يتكاثر بالعقلة فى مارس وابريل ومايو . وتتأثّر مشطحاته شناء . وترى نضرة بإنعةفيا عدا ذلك

Livistona = Latania
Lobelia

Linum Grandiflorum

Campanulaceae حولی شنوی قصر اُزهاره زرقاه تزرع بزوره فی بوایو واُغسطس

Lonicera Caprifoliaceae

«شبر فايد» :متسلق من أنواعهالمروفة :

Linaceae

Japonica . مامتسلق دائم الخضره يتكاثر بالتراقيد أزهاره بيضاء مصغرة عطرية للغاية . يزهر فى ماس إلى اكتوبر L . Sempervirens أزهاره قرمزيةعديمة الرأمحة تزهر فى الربيع والعميف Laurus Nobilis

Lauraceae

«الغار» شجرة دا ممة الخضرة أوراقها داكنة الخضرة : تقص باشكال مختلفة الشكائر بالمقلة

Lathyrus Odoratus

Leguminosae

بسلة الزهور . حولى شتوي يحتاج إلى دعامات من الغاب يتسلق عليها · ترزع بزوره فى سبتمبر واكتوبر ويزهر فى فبراير ومارس أزهار ألوانها عديدة عطرية المتابة

Lavandula Abrotanoides

Labiatae

L . Vera

Layia Elegans

Compositae

حولی شتوی تزرع بزوره فی یولیو وأغسطس ولون أزهاره صفرا. Lythractae

« حناه » شجيرة أزهارها بيضاء سمنية عطرية فى الربيع والخريف تستخرج من أوراقها صنفة الحنا . التكاثر بواسطة العقل

Leptosyne

Compositae

حولى شتوى تزرع بزوره في أغسطس وأزهارء كبيرة صفرا.

Ligustrum Ovalifolium

Olascona

شجيرة صغيرة أوراقها لامعة صغيرة داكنة تصلح للزية تتكاثر بواسطة العقلة ومن أنواعها L. Lucidum ما وهي شجرة دائمة الخضرة . فروعها منتشره نوعا الاو. اق لامعة . والنكائر بالعقلة

Liliaceae .

« السوسن » نبات بصلى أزهاره بيضاء كبيرة تزرع أبصاله فى الخريف ويزهر فى الربيع وأزهاره عديدة مثال ذلك

Lupinus

Leguminosae

«ترمس زهور» حولی شنوی ألوان أزهاره عدیدة . تزرع بزوره فی یولیو . أغسطس .

Lycium Arabicum

Solanaceae

«الموسج» : شجيرة صفيرة شوكية أوراقها صغيرة . تنمو على الرمال وتقوم حذورها بتنسيماني أماكنها .

M

Maclura Aurantiaca

Urticaceae .

شجيرة متوسطة الحجم متساقطة الأوراق كثيرة الشبة بالنوت البرى وتشكائر بالعقل والعزور وتزرع للظل أوكسياج .

Magnolia Grandiflora "

Magnoliaceae.

المانوليا . شجرة معروفة أزهارها بيضاء كبيرة عطرية أوراقها لامعة . تشكائر مالدور . مسنديمة الخصرة .

Machaerium Tipii

Leguminosae

«أبو المكارم» شجرةأوراقها ريشيةدائمة الخضرة وأزهارها صفراء . سريعة النمو ظليلة . تتكاثر بالبزور – وفى الارجنتين بعتبر خشبها من أهم الأخشاب التي ينحر فيها . تزهر في الربيم

Mammillaria

Cactaceae .

نبات عصارى صغيرة ذات حلمات منتهية بأشسواك . يتكاثر بالحلفة ويصلح للزراعة بالجيلايات .

Maranta

Scit mi a reae

جماله في أوراقه المزخرفة البديعة رى داخل الصوب الزجاجية

Mammillaria

Mignonette ___ Reseda Odorata

Mimosa Pudica

Leguminosae

« الست المستحية » تزرع بقصه مشاهدة حساسية أوراقها المركبة الربشية التى تنطبق دند اللمس وعندثذ تعود فتنفرد والازهار بتفسجية والتكاثر بالبذور .

Mimulus Scrophulariaceae

حولی شتوی ازهارة مزر کشة تزرع بزوره فی سبتمبر .

Mina Lobata

Convolvulaceae

مداد يزهر صيفاً لون ازهاره وردية قرصية مصفرة ويتكائر بالبذور . Mirabilis Jalapa Nyctaginaceae

« شب الليل » . عشب تنفتح أزهاره ليلا وتنكمش نهارا . أزهاره حمراً • أو بيضاء أو صفراً • ثمرته سوداة مستديرة صلبة ويتكاثر بالبذور .

Momordica Cuc

متسلق منه النوع المعروف باسم M. Balsamina و از هاره صفراء والنوع الاخو M. Cochiochinensis وأوراقه ذات ثلاثفصوص والازهار صفرا. باهتة ذات عين أرجوانية والثمرة متطاولة حمراء لامعة .

Monstera Deliciosa. Aroideae

وقشطة دندرم» متسلق اورقه كبرة مثقبة . يميل الى الزراعة فى الاماكن الرطبة
 والنصف ظليلة _ الثمرة حجبيرة مخروطة تؤكل _ ولهـ ذا النبات جزور هوائية .
 ويتكاثر بواسطة العقل .

Moraceae Moraceae

النوت . من الاشجار الظليه وخشبه أصغر متين يستعمل فى المبانى والموبيليات والآلات الزراعية . ويتكاثر من العقل والبزور أو بالنطعيم على أصول من التوت البلدى .

Matthiola Incana

Cruciferae .

« المتتور » حولى شنوى . أزهاره بيضاء أو بمبه أو بنفسجية الخ .

مفرد أو مجوز . الرائعة عطرية . تزرع بروره في يولبو وأغسطس .

Maurandia Barclayana

Scrophulariaceae

نبات مداد رخو ترى أزهاره فى الربيع والصيف أزهاره ناقوسية الشكل ذات لون ارحوا فى بتنسحى ويتكاثر بالبذور .

Melia Az darach

Meliaceae

«الرنزلخت» شجرة متساقطة الاوراق موطنها الهند ويتكاثر بالبذور وخشبه متين تقبل لونه أبيض محمر والازهار بنفسجي فاتح ويوجد نوع آخر من المليا يعرف باسم M.Sempervirens وهي عبارة عن شجيرة صغيرة تزهر أزهارا ألوانها بنفسجي خفيف وعطرية نوعا وأوراقها ريشية وتتكاثر بالبذور .

Melianthus Major . Sapindaceae

شجيرة أوراقهـا عميقة التفصص ازهارها أحمر بنى تزرع لجال اوراقهــا والتكاثر بالبذور .

Melaleuca Ericifolia Myrtaceae

شجيرة أوراقها رفيعة ابرية صغيرة تزهر فى الربيع أزهاراً بيضاء سمنية شبيهة بالفرش التي تنظف الزجاجات وأحيانا تستعمل كسياج للزينة وتشكائر بالبذور Melocactus

عمة القاضي . نبات عصاري كروى يصلح بالزراعة بالجبلابات والنكاثر بالخلفة .

Mesembryanthemum

Ficoidaceae

« الحى علم » . أنواعه عديدة جداً . وهى عبارة عن أعشاب مدادة أوراقها عصارية لحية والتكاثر بواسطة الدقلة ويصلح للزراعة بالجبلايات وكثيرا ما تغطى به المنحدرات وألوان الازهار عديدة من ذلك اللون اليميي والابيض والاصفر الح... Nandina domestica

Berberidaceae .

شجيرة بطيئة النمو : الاوراق صغيرة ضاربة للحمرة أزهارها طرفية بيضاء . ثمارها عنيية لامعة قرمزية تصلح للزراعة في الدوائر .

Narcissus Amaryllidaceae .

« النرجس » : وأنواعه كثيرة جداً . والازهار أما صغيرة أو كبيرة صفر ا أو بيضا • مصفرة . ومن أنواعه المعروفة النرجس البلدى N . Tazetta وزهر ته صغيرة نوعاو الرائحة عطريه – ومن أنواعه النرجس المعروف باسم Daffodils King Alfred وزهرته صغرا • كبيرة جميلة وتزرع أنواع النرجس في الخريف وتزهر في الربيع • Nasturtium — Tropaeolum

« أبو خنجر » – حولى شنوى أزهاره صفرا. أو بر تقالية . تزرع بزوره فى الارض مباشرة فى شهر سبتمبر .

Nelumbium Speciosum

Nymphaceae .

نبات مأنى أوراقه كبيرة تعاو سطح الماء . أزهاره بيضاء كبيرة يتكاثر البزور. وترى أوراقه ذايلة في الشناء .

Nemesia

Scrophulariaceae

حولى شنوى أزهاره رشيقة مختلفة الألوان تزرع بزوره في سبتمبر Nemophia . Ilyderophyliaceae

حولی شتوی أزهاره بیضا، أو زرقا، أو أرجوانية ، قصیر تزدع بروره فی

Nephrolepis Filices

توع من السرخسيات تنجح زراعته تحت ظلال الاشجار بينما ترى معظم السرخسيات لابدمن تربيتها داخل الصوب بمصر • Monbretia

Iridaceae

نبات بصلى ارتفاعه حوالى متر أوأقل أوراقه تشبه السيف . أزهاره برتقالية قرمزية انبوية متحنية يتكاثر بالكورمات فى الخريف وموعدأزهاره الربيع . Moringaccae.

« حب البان » أو « الحبة الغالية » شجيرة يستخرج من بفورها زيت لتريبت الما كينات الدقيقة كالساعات وتعتقد السيدات ان البزور تسمن ، والتكاثر بو اسطة البفور Muehlenbeckia

شجيرة صنيرة تزرع كنبات ورقى للزينة . وتنكائر بالعقلة .

Murraya Exotica

Rutaceae

شجيرة أوراقهاريشيه خضر ا• داكنه لامعه أزاهيرها بيضاء صغيرة دائمة الخضرة تزرع أحيانا كسياح للزينة أو ضمن مشجرة وتتكاثر بالبزور .

Montanoa Grandiflora

Compositae

شجيرة أوراقها مفصصة تزهر شتاء ازهاراً بيضاء . وتقرط عادة بعد الازهار والنكائر بالمقلة .

Muscari Comosum .

Liliaceae

نبات بصلى أزهاره زرقاء صغيرة شبه كاسيه منحنية الى أسفل . بزهر فىالربيع . وموعد الزراعة نوفير .

Myosotis

Boraginaceae

حولی شتوی تزرع بزوره فی سبتمبر أزهاره صغیرة زرقا. .

Myrtos Communis My

« الآس » . « المرسين » . شــجيرة أوراقها صغيرة عطرية أزهارها بيضاء مشر به بيمض الحمرة . ثمارها بيضاء تؤكل . تزرع أحيانا كسياح للزينة . Nerium oleander

« النفلة » شجيرة دائمة الخضرة أزهارها محرة أو بيضاء تزهر في مايو إلى. نوفمهر وتتكاثر بالعقلة

Nicotiana

Solanaceae .

دخان زهور : حولى شتوى أزهاره بيضاء أو قرمزية تزرع بزوره في سبتمبر Nierembergia gracilis

شجيرة صفيرة رخوة الغروع تزهر معظم أوقات السنة . أزهاراً بنفسجية أتحة

ذات عنق مصفر . النكاثر بالعزور

Nigella

حولی شنوی أزهاره روقاء تزرع بزوره فی أغسطس

Nolma Recurvata - Beaucarnea

شجيرة لانعلو كثيراً الساق سميكة بيضية عند القاعدة نشبة الرجاجة ، الاوراق. طويلة عديدة متحممة مدلاة في نهاية الساق

Nymphaea

Nymphaceae .

« البشنين » نبات مائي كانت له أهمية عظيمة بمصر في الزمن القديم ، ومن أبراعه N. Zanzibariensis الازرق N. Litus وألوانه عديدة ، والبشنين الابيض تنعتح أزهاره ليلاو تنطبق هاراً وأوراقه مسندبرة طافية فوق سطح الماء، والنكائر بواسطة العزور أو التجزئة

Oenothera

Drummondii


Onagraceae.

عشب أوراقه مسننة مزهر أزهاراً صغراء في الصيف والخريف ويتكاثر بالبزور في الربيع

Opuntia

Cactaceae

نباتات عصارية سوقها متورقة _ بيضاوية _أو اسطوانية شوكيةأزهارها جميلة





Nymphaes

وعلى ذكرى أبو النوم فأن النوع الذي يستخرج منه الأفيون يعرف باسم P . Somniferum

Pansy = Viola tricol r

Violaceae .

« بانسيه » حولى شتوىأزهاره جميله مختلفة الالوان تزرع بذوره في أغسطس Parkinsonia Aculeata

Leguminosae .

شمجيره شوكية منتشرة بالجهات الرملية الاوراق ريشيسة والفروع مدلاه . والازاهــير صفراً في الربيع. والتكثر بالبذور

Passiflura .

Passilloraceae ;

نباتات متسلقة انواعها عديده مثال ذلك:

P . Quadrangularis منسلق قرى أوراقه كبيره بيضيــة ازهاره عطرية جامعة للون البنفسجي والاحر والابيض يزهر شناء . والتكثر بالعقله

متسلق متوسط النمو أوراقه ذات فصوص P . Violacea ازهاره جامعة للون البنفسجي الفاتخ والقرنغلي والابيض يزهر في الربيع والصيف والنكائر بالمقلة ومن أنواع الباسيفاورا P. edulis وتمارها تؤكل

P. largoniums = See Geranuim

هو الاسم الشائع للجارو ! الانجايزي التي تزهر مرة واحدة في السنة (مارس وابريل) وتتكاثر بالمقلم وبربي النباتات في قصاري ومحتاج الى عناية خاصة وإلوان الازهار جميله عديدة وتعرف باسم P . Domesticum

Peltophorum Africanum

Leguminosae .

شجرة كبيردسريعة النمو أوراقهانشبه الجاكراندا أزهارها صفراء عطرية تزهر في أواخر الصيف ـ ينبغي الاكثار منها - تنكار بالبذور . صفراء أو رتقالية أو حمراء ، ومرخ أنواعها العروفة التين الشوكى . O . Ficus indica ـ وكثيرا ماري بيعض الجبلايات و نوع منها ممتاز يعرف باسم O . Tunicata . والتكاثر بالعقلة

« النخل الملكي » _ تُخْيَل للزينة جميل للغاية _ الساق بيضاء جذابة الاوراق ريشة _ التكاثر بالبذور _ يكسب الحديقة غظمة وجمالا

Oreopanax Guatemalensis

Arabaceae ..

بو اسطة العقا

Gerania reae

عشب أوراقه تشبه البرسيم يزهر فى الخريف والربيع أزهارا صفراء O . Ceraua . أو وردية O. Floribunau تتكاثر بالمنجزئة

Paperatium Maritimum Amaryllidaceae .

نبات بصلى مزهر صيفاً أوراقه خضرا. رمادية وأزهاره بيضاء

Pandagus. Pandanaceae .

يتميز هذا النبات بترتب أوراقه ترتسا حازونها ، وأوراقةطو بلقشوكة ولهذا النبات حدور هو الله دعامية:

ومن أنواعه : P . Spiralis & P . Utilis

Papay. raceae . Papaver Rhocas

« أبو النوم زهور) حــولى شــتوى أزهــاره محمزة تزرع بزوره فىالصيف

-77-

Phyllanthus Reticulatus Phyllanthus Reticulatus Euphorbiaceae,

شجيرة مدادة نوعا دائمة الخضره أوراقها ريشية ازهارها صفيره ويوجد نوع آخر P . A'ropurpureus اوراقه صغيرة مزركثة بالوانحراء وبنى وصفراء يصلح للقص والتشكيل ويزرع أحيانا كساج للزينة والتكاثر بالمقلة

Phyllocactus Caetaceae

نبات عصارى ساقه مورقة بصلح للزراعة فى الجبلايات والتكاثر فلمقلة . Pimenta Acris Myrtaceae

شجرة أوراقها عطرية للغاية ويستخرج منها نوع من الزيت. وتعرف باسم شجرة القرفة . وتنكاثر بالبذور قليله الانتشار .

, Pinus Coniferae

« الصنوبر » انواعه عديدة ويتكاثر بالبذور مشال ذلك الصنوبر الحلمي P. Halepenais الذي تنجح زراعته في الاراضي الرملية وخشبه متين -- كذلك P. Pinea وأشجاره أطول من الصنوبر الحلبي والجذع عادة يسكون عاريا من الافرع لعلو يذكر وعلى قمته رأس عريضة منبطة يعطى الشجرة منظرا بديعا ومن P. Canariensis & P. Longifolia

Pistia Stratiotes Aroideae

«خس الماء» نبات مائى قريب الشبه من الخس يرى طافيا فوق سطح الماء . لاينبغى تركه وشأنه فىالترع والمصارف لانه عشب خبيث شريع التكاثر والانتسام

Pittosporum tobira pittosporiaceae

شجيرة دائمة الخضرة أوراقها خضراه داكنة ازهارها بيضاء عطرية في الربيع تصلح للزراعة كسياج للزينة وعلى الاخص في الاماكن الظليه ــ النكاثر بالعقل الطرفية Pentstemon

Scrophulariaceae

حولي شتوي. أزهار مختلفة الألوان نزرع بزوره في أغسطس .

Pereskia Aculeata Cactaceae

نبات عصاری شوکی ینکائر بالمقله یصلح للزراعة فیالجبلایات ویصلح کاْ **صل** لتعامیم نبات # Epiphyllum علیه .

P. tunia Solanaceae .

حولى شتوى أزهاره مختلفة الالوان تزرع بذوره فى يوليو وأغسطس .

Phacelia Hydrophyllaceae

حولی شتوی . ازهاره زرقاه خفیغهٔ أوموف . تزرع بزوره فی سبتمبر

Phalangium Liliaceae .

حشيش فلزينة أوراقهمسية **يرى** داخل الصوبالخشبية وتمحت ظلال الاشجار يتكاثر بالتجزئة (بالخلفة)

Philodendron . - Aroideae

نبات ورقى متسلق يرى داخل الصوب . أوراقه كبيرة تشبه السهم متطاولة

Phlox Drummondu Polemoniaceae

حولی شتوی قصیر ازهاره بیضاه أو حراء أو بننسجبة تزرع بزوره فی بولیو

Phoenix Canariensis palmaceae .

تخيل للزينة ساقه سميكة . الاوراق ريشية ينكاثر بالبذور يرىوسط المسطحات الحضر! ومن انواع الفنسكس S. Dactylifera مخيل البلح المعروف

وكذلك النوع القصير الصغير الجميـل الذى لا يزيد طول أوراقه الريشيــة

Pleiogynium Solandri

Anacardiaceae

شــجرة متوســطة النمو أوراقها ريشية ــ ظليله خشبية تمارها تشبه البرقوق . تتكأر بالبذور . قليلة الانتشار خشبها صلب

Platanus orientalis

Platanaceae

« الشنار » شجرة ساقها أبيض . أوراقها قريبة الشبه باوراق العنب ــ تتساقط الاوراق شناء . والتكاثر بالعقلة وخشب الشنار مصفر قليل المنانة

Plumbago Capensis

Plumbaginaceae

« بلمباؤ » شجيرة رخوة الافرع دائمة الخضرة تزهر معظم أوقات السنة أزهارا زرقاء خفيفة وتشكائر بالعقلة

Plumeria

Apocynaceae

« الياسمين الهندى » شجرة متساقطة الاوراق شـــتاء أزهارها بيضاء عطرية فى الربيع والصيف P . Acutifolia أو حراء P . rubra والتكائر بالعقلة Poinciana Regia Legaminosae

« بسيانس » شجرة كثيرة الوجود أزهارها حمراء قرمزية زهر ابتداء من شهر مايو أوراقها ريشية متساقعة شناء والتكاثر بواسطة البذور

Polianthes Tuberos

Amarvilidaces

« الزنبق » _ نبات بصلى أزهاره بيضاء عطرية للغاية تزرع أبصاله في أرض خفيفة معتنى بها وذلك في مارس وابريل والازهار ترى صيفا وفي الخريث وبعد الانتهاء من التزهير نحزن الابصال للزراعة في الموسم التالي

Populus

Salicaceae

« الحور » . أنواعه عديدة والمشهورمها بمصر الحورالابيضوالحورالافريحى والحور الاسود البلدى ذلاً ول لبس له قيمة من حيث النظليل ولسكن خشبه من أصلح أنواع الخشبويتكار بالفسائل وتتميز أوراقه بلونها الابيضالصوفي من







ناحتها السفلة P . alba ناحتها

أما الحور الافرنجي P . deltoides فشعرته كبيرة والاوراق، يضة ويتكاثر بالمقل - وبلاحظ أن أفرعه متوسطة الانتشار - وتختلف عن الحور الأسود P . nigra في كون أفرعه لاتنتشر انتشار أفرع الحور الافرنجي P . nigra وتستعمل أخدًاب الحور في تلويح الاراضي وعمل بعض الآلات الزراعية

كالناف الخ.

Portulaca

Portulacaceae .

« رجلة زهور ؟ . حولي صيغي قصير تزرع بزوره في مارس وألوات الأزهار كثيرة.

Portulacaria afra

Portulacaceae

شجيرة قصيرة أوراقها تشبه الرجلة لحية ومن أصلح النباتات للزراعة في الحملامات وتشكائر مالعقلة .

Pothos Aurea Aroideae

« باطوس » . متسلق أوراقه بيضيه لامعة صرقطة باللون الابيض المصفر . ينجح في الاماكن الظلمة الرطبة والتكاثر بالتراقد.

Primula

Primulaceae

برميولا . حوليات شتوية تربي عادة في القصاري داخل الصوب الخشدة والوان الازهار بيضاء او محمرة او قر نفلية الخ. وترزع البذور في يونبو ومن أنواعها المروفة P. Malacoides — P. obconica . P. Stellata

Pritchardia

Palmaciae.

يرتشارديا . تخيل للزينة برى مكثرة ساقه سمكه نوعا أوراقه مروحسة لامعة تتدلى منها خبوط رفعة دققة و سكام بالندور.

Pterospermum

Acerifolium

Sterculiaceae

شجرة تنميز بكبر أوراقها ذات اللون الابيض المغير من أسغل . ولون أزهارها بيضاء ترى في الربيع وتمارها كبيره لونها بني يشبه قرن البامية والتكثر بالبذور Pyretherum

therum Compositae

« ارادیکا » . حولی شنوی تزرع بذوره فی اغسطس و جماله فی أور اقه الخضراء الفاتحة بستعمل للحدیة و یوالی بالقص من وقت لا خر P . parthenifolium و یوجد نوع آخر P . Ginerariaefolium و یوجد نوع آخر للحشرات و بنحح زراعته بحصر الآن و ینکاثر بالبذور .

0

Quercus pedunculata

Fagaceae

«البلوط». أنواء، عديدة جـداً . يتكاثر بالبذور . بطىء النمو . اوراقه تتساقط شناء . خشبه من أمتن أنواء الخشب .

Quisqualis indica .

Combretaceae

متسلق دائم الخضرة . يزهو أزهارا حمــرا. مبيضة فى مجاميع عطــربة نوعا . يتكاثر بالتراقيد .

R

Ranunculus

Ranunculaceae

نبات درنى صغير يتكار بالدرنات فى اكتوبر ونرفمبر ويزهر فى الربيع أزهارا مختلفة الالوان حذابه المنظر . ويدخل ضمن الابصال الزهرية .

Raphiolepis ovata

Rosaceae

شجيرة لا تعلو ڪئيرا . أوراقها مسفنة غزيرهالازهـار ذات اللون الابيض . الحميل . وموعد الازهار أوائل الربيع .





Kudbeckia .

Rosaceae

الورد . شجيرة قائمة أو مداده . ومعظم أنواعه يتكاثر بالنطميم بالمين علىأصول من الورد النسر الذي يسهل تكاثره بالعقلة في ديسمبر ويناير –

ويجب تقليم الورد وتسميده بالساد البلدى فى شهر يناير ـ وأحياناً يربى الورد بشكل المظلة ويعرف باسم Standard Roses . وأصناف الورود تعــد بالمئات ، ولنكتنى بذكر قليل منها : —

(١) أنواع لونها أصفر

Roselandia — Golden Gleam — Golden Emblen. (۲) أنواء لومها أبيض

Caledonia – Everest – Mrs Herbert Stevens

Hadley — Arthur Cook — Etoile de Hollande (٤) أنواع مداده متسلقة

Banksian Roses او صفراء المعادة المعا

Paul's scarlet

قرمزية Reservation

Rosmarious officinalis . Labiatae

حصا لبان . أوراقه عطرية يتكاثر بالعقلة يزرع كسياج قصيرويوالى بالقص من وقت إلى آخر . أزهاره زرقاء أرجوانية

Rudbeckia

Compositae

عشب أزهاره صفراء أو حمراء وكبيرة ويتكاثر بسهولة بواسطة البذور Ruscus aculeatus Litiaceae.

« صفندر» نباتعشبي ساقه مورقة . يشتمهى الاما كن الظليلة . يتكاثر بالنجزئة كثيرا ما يربى فى القصاري Ravenala Madagascariensis

Scitaminaceae

« شجرة المسافرين » • وشكلها صروحى جميل وتنميز بكبر أوراقها . قد تشبه نبات المه ز . والذكار والخلفة .

Reseda odorata = Mignonette

Resedaceae .

رزدا . حولی شنوی أزهاره بیضاء مصفرة عطریة صغیرة تزرع بذوره فی سبتمبر Rhapis Flabelliformis Palmaceae

نخيل للزبنة أوراقه عميقة النفصيص ينكاثر بالخلفة ساقه رفيعة بطىء الخمو نوعـا.

Rhododendron Azalea
Richardia Africana Calla

Aroideae .

نبات يزرع فى الماء أو بجواره أو فى الاماكن الرطبة الظليلة . أزهاره بيضاء كبيرة نشبه القرطاس . النكائر بواسطة الدرنات . يزهر فى الشتاء والربيع تجــدد زراعته سنويا فى أغسطس اذا أربد زراعته فى الحياض .

Rhynchospermum Jasminoides

Apocynaceae .

منسلق رشيق أوراقه صغيرة جلدية داكنة أزهاره بيضاء جميلة عطرية . دائم الخضرة . ينكاثر بالتراقيد .

Robinia pseudacacia

Leguminosae

شجرة السنط الكاذب ، تررع للظل ، وخشبها منين ، ويتكاثر بالبذور أوراقها ريشية وأزهارها بيضاء ، وتنجح زراعها في الأراضي الرملية والتوسطة الملاحة .

Rochea

Crassulaceae .

نبات عصارى يزهر فى الخريف أزهارا حمراً قرمزية وتشكائر بالعقلة وبصلح للزراعة فى الجبلايات . Salvia Splendens

Labiatae .

سلفيا . عشب أزهاره حمراً في نورة عنقوديةيري مزهراً في الشتاء والربيع يزرع بزوره في نونيو ويوليو_ ومن أنواع السلفيا S . Leucantha وأزهارها زرقاء أرحوانية .

Sambucus nigra .

Caprifoliaceae .

شجيرة كبيرة تكسى في الربيع بنورات خيمية لونها أبيض كريم وتشكاثر

Sanchezia nobilis

Acanthaceae

شحيرة أوراقها زخرفية مشربة باللون الاصفر تصلح للزراعـة في الاماكن الظليلة تحت ظلال الاشجار . وقيمتها في أورانها . وأزهارها أنبو بية صـــفرا. والتكاثر بالعقلة .

Sanseviera guineensis

Liliaceae .

حلد النمر (د كنق) . نبات عصاري أوراقه حلدية كبيرة منقطة بلوف أبيض مصفر بتكاثر بالخلفة ويوجد نوع آخر أوراقه اسطوانية طويلة S . Cylindrica وأليافهما تستعمل صناعياً ـ وهما من أصلح النباتات للزراعة في الجبلايات في نواحيها الظليلة .

Santolina Chamaecyparissus

Compositae

الشيح (قيسون) عشب أوراقه بيضاء مفضضة أزهارة صفراً. يوالىبالقصمن وقت لآخر والنكائر بالمقل ويزرع كأطار لتحديد أحواض الزهور .

Sapindus Sanegalensis

Sapindaceae .

شجرة « الصابون » مستديمة الخضرة وثموتها تصلح للتصبين أذ تحترى على الصابو نين _ والتكاتر بالبذور _ ولا قيمة لها من حيث النظليل أو الخشب Russellia

Scrophulariaceae .

حشيشي القوام رخوالفروع . الازهار صغيرة حمراء والنكائر بالعقلة

Ruta graveolens

Rutaceae .

السذب. عشب أوراقه عطرية للغاية بربى عادة في القصاري وأزهاره صــفوا. ويتكاثر بالنزور ويستعمل زيت السذب طبيا

Sabal

Salpiglossis

Salix

Palmaceae .

نخيل للزينة قريب الشبه من اللاتنيا أوراقه مروحية أفتح لونامنطبقة من الوسط والنكائر بالبذور ومن أنواعها :

S . blackburniana & S . Palmetto . Sagittaria Sagittifolia Alismaceae .

نات مائر أوراقه سهمية أزهاره بيضاء يعلو بعضها البعض ترى صيفاوالنكائر واسطة النحزئة

Solanaceae .

حولي شتوي . أزهاره مختلفة الألوان جميلة جذابة تزرع بزوره في أغسطس تم تشتل .

Salicaceae .

« الصفصاف » . وأنواعه كثيرة منها (١) (شعر البنت) (أم الشعور) S. Babylonica الافرع مدلاة رفعة تستعمل في عمل الاقفاص الاوراق متساقطة شتاه _ التكاثر بالعقلة _ يحسن زرعها بجوار الماء . (٧) الصفصاف البلدي S . Safsaf الأوراق أكبر وأعرض نسبيا . ألافرع أممك . أشجاره بمصر معظمها أو جميعها مذكرة . مستديم الخضرة _ النكائر بالعقلة (٣) الصفصاف الرفيع :S . Tetrasperm أرفع جسها وورقا من البلدي مسنديم الخضرة . النكائر بالعقلة يصلح الحقوية الجسور السائبة التربة . Sempervivum

Crassplacese

نبات عصاري أوراقه مجتمعة في صورة زهرة كبيرة يصلح الزراعة في الجيلايات والتكائر بالمقلة

Senecio Petasitis

Compositae

عشب شحيري أوراقه كبيرة أزهاره صفراء يميل نوعا الى الرراعة في الاماكن النصف ظليلة . موعد الازهار فبراير ومارس والتكاثر بالمقله -- ومن أنواع السنسيو S. Mikanioides وهو عشب زاحف يتكاثر بالمقلة وأزهاره صفرا، ويصلح الزراعة في الجيلايات

Silene

Caryophyllaceae

حولی شتوی تزرع بزوره فی سبتمبر أزهاره لونها وردی grandifiora . Solanaceae

متسلق أزهاره بيضاء عطريه ترى صيفا يجود في الاراضي الرملية ويشمى الشمس ويتكاثر بالعقلة

Solanum

Solandra

Solanaceae .

حنس أنواعه عديدة فبعضها أعشاب وبعضها شجيرات وأشجار ومتسلقات مثال ذلك

Wendlandii

متسلق أزهاره زرقاء بنفسجية خفيفة يتكاثر بالعقلة موعد أزهاره أواسط الربيع والصيف والخريف

S . seaforthianum

متسلق أزهار ررقاء ينفسحية ضغيرة وتماره حمراء جدابة في عناقيد جميله ويتكاثر بالبزؤر ويزهر فى الربيع S. Jasminiodes

متسلق أزهاره بيضاء في مجاميع يتكاثر بالمقل ويزهر في الربيع والصيف S. Rantonnetii

شجيرة صفيرة أزهارها بنفسحة أرى في الصيف والتكاثر بالبزور

Sapium sebiferum

Euphorbiaceae

شجرة الشحم الصيني ـ • توسطة الحجم مستديمة الخضرة. نموها يطي • . تتكاثر بالبذور . أزهارها صفراء صغيرة مخضرة ويستخرج من بزورها مادة تستعمل في عمل الصابون

Scabiosa

Dipsacaceae

حولي شتوي ألوان أزهاره كثيرة تزرع بزورة في يوليو

Scilla Maritima

Liliaceae .

العنصل نبــات بصلى ينمو بريا في منطقة مريوط يستعمل لابادة الفيران وله استعالات طبية لعلاج القلب وادرار البول

Schinus

Anacardiaceae

شحرة النلفل . ومن أنواعها الغلفل المالطي ذو الورق الرفيع وأوراقها ريشيه ومنظرها حداب وتتكاثر بالبزور. S . Molle

والنوع الآخر أوراقه أعرض ويزرع كثيرا كسياج للزينة والنكاثر بالبزرة والعقلة S. terebinthifolius وهو شحيرة داعمة الخضرة

Sciadophyllum

Araliaceae .

شجيرة مدادة نوعا دائمة الخضرة . التكاثر بالمقلة . لاقيمة لازهارها قد تزرع أحيانا في الاماكن الظليلة نوعا

Schizanthus

Solanaceae .

حولی شنوی تزرع بزوره فی سبتمبر ألوان الازهار عدیدة Sedom Crassulaceae

نبات عصارى يصلح للزواعة في الجبلايات والتكاثر بالمقلة

Selaginella Selaginellaceae عئب قصير أوراقه زخرفيه جميلة . يرى عادة داخل الصوب الزجاجية

ارحوانية مرقطه النكاثر بالعقلة . يزرع بالجبلايات

Stenotaphrum Americanum

Gramineae

النجيل الفرنساوي يشــبه النجيل البلدي غير ان أوراقه أكبر وأفتح لونا -تعمل منه المسطحات الخضراء الخاصة بالالعاب الرياضية لتحمله الدهس . يتكاثر

بالعقلة في الربيع والصيف — ومسطحاته مستديمة الخضرة

Stephanotes floribunda

متسلق يزهر في الصيف أزهارا بيضاء نجمية شمعية في مجاميع يتكاثر بالعقلة . وأوراقه لحمة .

Sterculia Sterculiaceae

أشجار منتشرة تنكاثر بالبزور ونصلح كمصـد للريح ومن أنواعها المعروفة S . Diversifolia وهي داعة الخضرة . ولانتان عا وأزهارها كمديرة نوعا عمرة -- كذلك Acerifolia . « وأوراقها كثيرة مفصصة

نبات يشبه الموز . يعرف باسم طائر الجنه لجمال أزاهيره الملونة التي تشبه الطير الجمل. يتكاثر بالخلفه

Swietenia Mahagoni

شجرة «المغنو» . مستديمة الخضرة موطنها أمريكا الجنوبية والوسطى نموها بعلى. وتتكاثر بالبزور المستوردة . خشبها أشهر من نار على علم . وتصلح للتظليل و بوجد نوع أوراقه أكبر ريشية Macrophylla

Tabernaemontana Coronaria

Apocynaceae

شجيرة أوراقها خضراء لامعة وأزاهيرها بيضاء عطرية جميلة ترى في أواخر الربيع حتى الخريف والتكاثر بالعقلة

Tag. tes Compositae .

(القطيفة) حولى صيفى تزرع بزوره فى فبراير ومارس . أزهاره صفراء

S , macranthum

شحرة جميله دائمة الخضرة أزهارها زرقاء بنفسجية مبيضة والتكاثر بالبزور تزهر معظم أوقات السنة

Solidago Canadensis

Compositae .

عشب مستديم بتكاثر بالتجزئة أزهاره صفرا. ذهبية في الصيف والخريف Sophora Japonica Leguminosae .

شجيرة متوسطة الحجم متساقطة الاوراق . تتكاثر بالبزور خشبها جيد وظليلة أزهارها بيضاء مصفره

Spartium Junceum Legaminosae .

شجيرة أزهارها صفرا فى الربيع تتكاثر بالبزور فروعها مهدلة رفيعة Spathodea Campanulata Bignoniaeae .

شجرة جميلة أوراقها ريشية أزهارها حمراء قرءزية متساقطة الاوراق شناء موعد الازهار في الشتاء . تزرع على انفراد وسط المسطحات والثكاثر بالبزور Spiraea Chamaedryfolia

ملكه المروج. شجيرة مهدلة الفروع جميلةلغاية أوراقها تتساقط شناء وتكسى باز اهيرها البيضاء الجذابة في مارس والتكاثر بالعقله

Statice

Plumbaginaceae .

عشب مستديم أو حولى مثال الاول S.Macrophylla وأزهاره زرقاء بنفسجية خشــنة المامس يصلح للزراعة بالجبلايات . - ومن أمثلة الانواع الحولية S . sinuata ولون الازهار بيضاء أو صفراء أو وردية أو موف الخ — كذلك S. Suworowi وأزهاره في حامل زهري مدلي

Stapelia

[Asclepiadaceae

صباع الكافر . نبات عصارى يشبه الاصابع الساق مضلعه زهرته كبيرة نجمية

ماليزور _

شحرة اللوز الهندي T . Catappa وتمرتها تشبه اللوز طعا

Thalia dealbata Scitamineae

نمات مأبي أوراقه تشبه أو, اق الكنا ذات أعناق طويله الازهار زرقاء منفسحة وتنكاثر بالتحزئة وموعد الازهار فصل الصيف

Thevetia nereifolia Apocynaceae .

شحيره دأنمة الخضره أوراقها تشبه النفلة ولكتها أصغر أزهارهاصفرا تزهر معظم أوقات السنة ماعدا فصل الشتاء وتنكثر بالبذور .

نخيل للزينة يتكاثر بالبذور . أوراقه مروحية الشكل جذابة

Thunbergia grandiflora

متسلق قوى دائم الخضرة أوراقه خشنة المامس نوعا ويزهر معظم أوقات السنة أزهاراً زرقاء بنفسجية كبعرة . ويتكاثر بالعقلة ـ وبوجد نوع آخر مداد قصير يصلح للزراعة في الجبلايات ويتكاثر بالبذور ولون أزهاره صفراً. وبعرف باسم T . Alata

« تويه » . شجيرة دائمة الخضرة متنظمة الشكل ترى وسط المسطحات الخضراء تتكاثر بواسطة البذور . وهي من أجمل شجيرات المسطحات .

Tithonia diversifolia Compositae

شجيرة ترى مزهرة في شهري نوفمبر وديسمبر أزهارا صفراء جيلة تقص عادة بعد التزهير أوراقها مفصصةوالتكاثر بالعقلة .

Tradescantia Zebrica

عشب مستديم زاحف بزرع ءادة فى الاماكن الظليلة يتكاثر بسهولة بواسطة العقل وأوراقه زخرفية مشربة بالحمرة الارجوانية

Lidaceae

نبات بصلى زهرى يشبه الغريزيا يزرع فى نوفمــبر ويرى مزهراً فى الربيع ــ وازهاره بوتقالية قرمزية . وبعد الانتهاء من التزهير تخزن أبصــاله للموسم النالى . Tamarix articulata

Tamaricaceae

الانل أو العبل. شجرة دائمة الخضرة تنجح في الاراضي الملحية والرمليــة تستعمل للظل والوقاية وصد الرياح والرمال خشبها صلب يستعمل في عمل القوارب والآلات الزراعة _ والتكاثر بالعقلة

Taxooium distichum

Coniferae

متساقطة شتاء . تنجح في الاراضي الرطبة وتنكاثر بالبزور

شجرة «التيك» مستديمة الخضرة أوراقها كبيرة مبيضة بطيئة النمو خشبها من الجودة والمنانة بمكان . وتتكاثر بواسطة البزور تستعمل أخشابها في عمل فلنكات السكك الحديدية وكذا في صنع الموائد المحصصة للعمليات الكياوية .

شحيرات وأشجار أنواءها عديدة مثال ذلك ٠٠

T . Brycei شجيرة مدادة نوعا تزهر من نوفمبر الى يناير أزهارا قرنفليـــة اللون عبية وتنكاثر بواسطة العقلوالبزوو

T . Capensis شجيرة دأعة الخضرة أوراقها ريشية تزهرأزهارا حراء معظم أوقات السنة والتكاثر بالعقاء

T . Radicans متسلق أزهاره كبيرة برتقالية يزهر صيفا والتكاثر بالعقله . T . stans شجرة جميله أزهارها صفراً . ترى فى الربيع والخريف تتكاثر يسهولة بواسطة البزور

Terminalia

Combretaceae

أشجار منها المعروف باسم T . Arjuna دأعة الخضرة بطيئة النمو أوراقها تشبه ورق الجوافه فروعها مدلاة وتتكاثر بالبزور

Belletica. Tاللوز الافرنجي وهي شجرة معدلة القوام فروعها أفقية في محيطات منتظمة أزهارها كريهة الرأمحة تمسارها فى الهند تستعمل للصباغه والدباغة والتكاثر Viola

Violaceae

حولي شتوي V . Tricolor وهو المعروف باسم بانسيه Pansy وتزرع بذوره في أغسطس - ويوجد نوع آخر odorata V . odorata البنفسجوهو عشب مستديم رهرشتاء ويتكاثر بالنحزئة في أغسطس وسيتمبر

Verbenaceae .

«كف مريم». شجيره تزهر صيفاً أزهار زرقاء بننسجية أو بيضاء جالسة على حوامل زهرية طرفية والاوراق عطرية _ والنكائر بالعقلة . وبوجد نوع آخ V . Negundo ولون أزهاره بنفسجية مبيضة

Hydrophyllaceae .

شحيرة أوراقها كبعرة ترى وسط المسطحات الخضراء وأزهارها بنفسجية والتكائر بالمقلة Wistarla Chinensis

Leguminosae

متسلق أوراقه ريشية متساقطة شناء وأزهاره بنفسجية في عنساقيد تزهر في أوائل الربيع والنكاثر بالتراقيد

Xnthosoma Violaceum Aroideae .

نبات نصف مائي الاوراق والاعناق مشربة باللون البنفسجي المحمو ويتكاثر بالتجزئة . وهومن النباتات الورقية الجيلة . يجب زراعته في الاما كن الرطبة الظليلة Yucca

« ابره أدم » نبات ساقه اسطوانية أوراقه متراصة في نظام بديم وهي طويلة حاده أزهاره بيضاء سمنية التكاثر بالعقل وتصلح للزراعة في الجبلايات .

Zamia

تشبه السيكاس غير ان أوراقها أكبر وأفتح لونا . ومن أ غلى وأثمن نباتات المسطحات الخضراء والتسكائر بالبذور .

Zinnia Compositae

حولى صيغي أزهاره عديدة الالوان تزرع بدوره في مارس ومن أنو اعها Z.elegans

Tropacolum - Nasturtium

Geraniaceae

« أبو خنجر » حولي شتوى تزرع بذوره مباشرة في الاحواض وذلك في شهري سنتمبر وأكتوبي وأزهاره صفراً. وصفراً. برتقالية -

Tulina

« تولیب » نبات بصلی زهری . أزهاره كأسية جميلة للغاية نمات عنق طويل. وتررع أبصاله في نوفمبر وديسمبر في قصارى داخل الصوب الخشبية وأوانالتزهير

Typha angustifolia

Typhaceae

نبات مائي يتكاثر بالتجزئة . أوراقه ضيقة متطاولة أزهاره ذات لون بني في شمراخ زهري .

Venidium

Compositae

حولي شتوى أزهاره برتقالية تزرع بنوره في أغسطس

Verbena

حولي شتوي قصير أزهاره بنفسجية زرقاء أو بيضاء أو قر نفلية الخ تزرع بدوره في أغسطس ـ ويوجد نوع من الاعشاب المستديمة Verbena Venosa المروف باسم الفرينيا الانجليزي ازهاره بنفسجية يتكاثر بالبذوروالعقل ــ فروعهرخوة مداد

Viburnum

Caprifohaceae .

شحيرات دائمة الخضره أوراقها داكنة الازهار بيضاء تنكاثر بواسطة العقل V . Suspensum & V . Tinus ومنها

Vinca

« و نكا » عشب يز هر صيفاً يتكاثر بالبذور في مارس أزهاره بيضاء V . aiba

V . Rosea . .

Clim bers

التسلقات

Passiflora Cryptostegia Allamanda Pothos Dolichos Ampelopsis Quisqualis Hedera Antigonon Rhynchospermum Hoya Argyreia Rosa Ipomoea Aristolochia Solanum Jasminum Beaumontia Slephanotes Lonicera Bignonia Solandra Momordica Bougainvillea Tecoma Manrandia Buddl, ia Wistaria Monstera Clematis

Trees

Oreopanax Eucalyptus Peltophorum Eugenia Pimenta Ehretia Pinns Elaeagnus Pleiogynium Ficus Platanus Gleditschia Poinciana Grevillea Populus Harpephyllum Pterospermum Jacaranda Quercus Juglans Robinia Kigelia Salix Lagunaria Sapindus Maclura Sapium Magnolia Schinus Machaerium . Solanum Melia

Morus

Erythrina

Acacia
Albizzia
Araucaria
Bauhinia /
Bixa
Bombay

Cassia
Casuarina;
Cedrela
Ceratonia
Chorisia
Chrysophyllum
Citharexylum
Gionamomum

Butea

Cordia
Cupressus
Dalbergia

1 4



Zinnia

 ٨٤	_

Layia	Coreopsis	Ameranthus		-11-	
Leptosyne	Cosmos	Anchusa	Tectona	Swietenia	Saulta
Linaria	Cynoglossum	Antirrhinum	Terminalia	Tamarix	Sophora Spathodea
Linum	Delphenium	Aquilegia		Taxodium	Sterculia
Lobelia	Dianthus	Arctolis		T - Z - Z - Z - Z - Z - Z - Z - Z - Z -	Stercuna
Lupinus	Dimorphotheca	Aster	Sŧ	ır ubs	الشجيرات
Matthiola	Eschscholtzia	Bellis			السعجيرات
Mignonette	Gaillardia	Brachycome	Iochroma	Mimosa	Abutilon
Mimulus	Gaura	Cacalia	Parkinsonia	Crotolar ia	Acalypha .
Myosotis	Geum	Galendula	Phyllanthus	Dat dalacanthus	Acocanthera
Nasturtium	Godetia	Caltiopsis	Pittosporum	Datura	Adhatoda
Nemesia	Gomphrena	Campanula	Plumbago	Dodonaea	Anisacanthus
Nemophila	Gypsophila	Celosia	Raphiolepis	Dombeya	Azalea
Nicotiana	Helianthus	Centaurae	Rosa	Duranta	Atriplex
Papaver	Helichrysum	Portolaca	Sambucus	Euphorbia	Barleria
Pansy	Hunnemannia	Reseda	Sanchezia	Genista	Bougainvillea
Pentstemon	Iberis	Silen e	Schinus	Hibiscus	Brunfelsia
Petunia	Impatiens	Tagetes	Solanum	Jasminum	Buddleia
Phacelia	Primula	Verbena	Spiraea	Jatropha	Caesalpinia
Phlox	Salpiglossis	Viola	Tabernaemontana	Lagerstroemia	Callistemon
Pyretherum	Tropaeolum	Cheiran t hus	Tecoma	Lantana	Calotropis
Scabiosa	Kochia	Cineraria	Thevetia	Ligustrum	Camelia
Statice	Lathyrus	Clarkia	Thuja	Lyciam	Carissa
Venidium	y- 	CANAL AND	Tithonia	Melaleuca	Caryopteris
		let tt	Viburaum	Murraya	Cassia
	المائية والنصف مائيسة	النباعات	Vitex	Montanos	Catha
	Aquatic & semi aquatic	Dlauta	, Wigandia	Myrtus	Cestrum
	Aquane & semi aquane	Plants	Grevillea	Nandina	Croton
Richardia	Hedychium	Alpinia	Melia	Nerium	Cotoneaster
Sagittaria	Nelumbium	Calla	Sciadophyllum	Nierembergia	
Thalia	Nymphaea	Cyperus			
	Pistia	Eichhornia	Anouals		الموايبات
			Althea	Ageratum	Acroclinium
			Alyssum	Alonsoa	Adonis

Maran t a Nephrolepis	Philodendron Rhododendron	Selaginella .
Foliage plants		نباتات ورقية
Acalypha . Aspidis tera Caladium Croton Dieffenbachia Hebges	Dracaena Phalan gium Sanchézia An thurium Begonia	Fitionia Maranta Selaginelia Coleus
Acalypha Adhatoda Atriplex Bou gain villea Buddleia Flowering Bulbs	Clerodendron Dodonaea Duranta Eugenia Pittosporum	Lantana Murraya Ligus trum Myrius Melaleuca الإبصال الزهرية
Agapanthus Amaryllis Anemone Antholyza Asphodelus Clivia Crinum Crocus Cyclamen	Daffodils Freesia Gladiolus Gloxinia Hemerocallis Hyacinthus Iris Monbretia	Lilium Muscari Narcissus Pancratium Polianthes Ranunculus Tulipa Dablia

Succulent Plants		النباتات العصارية
Agave	Furcraea	Opuntia
Aloe	Gasteria	Pereskia
Cephalocereus	Haworthia	Phyllocactus
Cereus	Kalanchoe	Rochea
Cotyledon	Kleinia	Sanseviera
Crassula	Mammillaria	Sedum
Echeveria	Melocactus	Sempervivum
Echinocactus	Mesembryanthemum	
Epiphyllum		F
Ornamental palms		نخيل الزينة
Areca	Corypha	Oreodoxa.
Arenga .	Cycas .	Phoenix .
Brahea .	Hyop horbe	Pritchardia .
Caryota	Hyphaene .	Rhapis .
Chamae dorea .	Dictyosperma .	Sabal .
Chamaerops Cocos .	Kentia .	Thrinax .
	باتات نزين بها الصالو نات	. i
Aspidistera	Latania .	Dracaena.
Rus cus.	Kentia	•
Greenhouse p	lants	نباتاب الصوب
Adiantum	Begonia .	Cyclamen .
Alsophila .	Caladuim	Dieffen bachia
Anthurium .	Camellia	Ferns .
Aspidium .	Orchids .	Fittonia .
Asplenium	Clivia .	Gloxinia .
Azalea	Croton .	Hydrangea .
		-

تقویم شهری

ينابر

ترال الازاهير الذابلة للحوليات الشنوية _ يمنع الرى عن الورد قبل البيد. في علمة تقليمه بنحو أسبوعين _ تررع عقل الورد النسر _ تشذب وتستأصل الأفرع الجافة للمتسلقات _ تجهيز عقل الاراوله لزراعتها في قصارى نمرة ١٠ - تزرع كورمات الجلادبولس _ تزال النموات الجانية للقرنفل وتحف الاررار الزهرية _ تنقل الاشجار والشجيرات اذا أريد ذلك في كان منها مستديم الخضرة ينقل بصلاية وما كان منها مستقط الأوراق ينقل بصلاية وما كان


فيراير

الاستمرار فى تقليم الورد وتنقل الانواع المطعمة الى الارض المستديمة _ تجهيز عقل الجارونيا _ والبلارجونيومالزراعة _ الاستمرار فى زراعة عقل الاراوله فى مكان ظليل _ خف الازرار الزهرية للقرنفل وتجهيز العقل للزراعة _ زراعة الكنا المتجزئة _ زراعة بزور الداليا فى أواخر هذا الشهر _ تسميد الاشجار والشجيرات والموعد مناسب لتكاثر ما يصلح منها بالعقلة .

مارس

تزرع بزور الحوليات الصيفية _ تكاثر النباتات المائية بالتجزئة _ تكاثر الاشجار والشجيرات بالتجزئة _ تكاثر الاشجار والشجيرات بالبزور _ نقل عقل الاراولة التي زرعت في يناير الى قصارى أكبر _ نفريد عقل القرنفل المنزرعة في يناير _ الاستمرار في زراعة الكنا بالتجزئة وزراعة درنات الداليا









زراعة بزور الحوليات الزهور الشتوية والصينية

ريل.

جمع بزور الحوليات الشنوية _ الاستمرار فى زراعة بزور الحوليات الصيفية _ الاستمرار فى زراعة درنات الداليا _ تخزن أبصال الدافوديلس _ تزرع عقل اللبييا والنجيل _ الاستمرار فى زراعة بزور الاشجار والشجيرات والمتسلقات

مايو

زراعة بزور السنراريا والديلنيتيم _ تمزق أرض الحوليات الشتوية وتسمد وتمهد لزراعة الحوليات الصيفية _ الاستمرار فى زراعة درنات الدالب اذا أريد تزهيرها متأخراً _ زراعة أبصال التوبيروز _ نقل نباتات الاراوله الى القصارى النهائية نمرة ٢٠ _ المناية بالابسطة الخضرا، وريها _ الوقت مناسب لتطميم الورد

يو نيو

زراعة الانواع النصير من الانترهيم — زراعة بزور السنراريا والديلفيم - تحزن أبصال الغريزيا ودرنات الانيمون وتوالى الداليا بالرى ويستمر العمل على تطعيم الورد


يوليو

ررع معظم برور الحوليات الشتوية وتوالى الكنا والدالياباني وتسمد الارواله بالساد السائل مرة في الاسبوع

أغسطس

زراعة معظم بزور الحوليات الشنوية - تزال النموات الجانبية للاراوله وتجهز





تفريد شتلات الحوليات الزهور الشتوية والصيفية

دعامات لها وتسمد بالسهاد السائل مرتين في الاسبوع – الاستمرار في تطعيم الورد سبتمبر

الاستمرار فى زراعة الحوليات الشتوية وشنل ماسبق زراعته - زراعة بزور بسلة الزهور . تنقل نباتات القرنفل الى قصارى أكبر - تيجهز الارض استعدادا لزراعة الجازون - تكاثر البنفسج بالنجزئة

أ كتوبر

الاستمرار فى شنل بوادر الحوليات الشتوية — زراعة بزور البسلة — ابتداء تزهير الاراوله فى أواخر هــذا الشهر فتوالى بالرى ويمتع عنها التسميد — الموعــد مناسب لزراعة معظم أنواع الابصال مثل الياسنت والتوليب والفريزيا والانيمون والرائنكولس وتزرع عقل البلارجونيوم — زراعة بزور الجازون

نوفير

أحواض الزهور منزرعة الان بالحوليات الستوية - الاستمرارفيزراعة معظم أنواعالابصال(راجع اكتوبر)يمنع الرىءن الداليا تدريجيا استعدادا لتخزينها -زراعة بزور الجازون

ديسمير

تقطع النباتات الاصلية للاراولة بعد انتهاء تزهيرها تشجيعاً لنمو الخلف الصغيرة زراعة كورمات الجلاديولس

اصلاح خطأ

صواب	خطأ	سطو	مفحة
Excelsa	Exelca .	. **	A
Cheiranthus,	Cheirnthus ,	4	* £
Sycomrous .	Sycamorus .	19	77
Jamesoni.	Jamsoni .	٧٦	
Jacobinia	Jacobina .		٤١
A culeata .	Aenleata .	11	2.4
Verbena .	Verdena .	¢ .	71
Alba .	Alla,	,	7.4
		14	15
Tipn	Tipii	1 4	9.7